WAO


SPORTS

CATALOGUE

2026

PLV & ÉVÉNEMENTIEL

Votre identité, sur tous les terrains.



Tentes · Stands · Mobilier · Drapeaux

Sélection produits & fiches techniques

Un projet ? Parlons-en.

adv.waosports@gmail.com

07 75 74 95 44

www.waosports.fr

WAO SPORTS

Trouvez votre support.

01 Tentes, arches & parasols 3

02 Stands & totems 20

03 Enrouleurs & kakémonos 67

04 Mobilier 79

05 Voiles, drapeaux & accessoires 92

Pour votre demande de devis

Indiquez les références, quantités et dimensions souhaitées.
Ajoutez votre logo et la date de votre événement.
WAO vous accompagne dans le choix et la personnalisation.

adv.waosports@gmail.com | 07 75 74 95 44

Sélection WAO issue du catalogue fournisseur U-Know / Walomo 2026.
Références et caractéristiques des fabricants conservées.
Les petits numéros des fiches sont ceux du catalogue source :
ils restent valables pour les renvois techniques entre produits.
Visuels non contractuels ; certaines mises en situation ont été générées
par intelligence artificielle dans le catalogue d'origine.

TENTES & ARCHES

U-TENT

Les tentes gonflables

Depuis plus de 15 ans, **U-KNOW** conçoit, développe et produit des structures gonflables innovantes, pensées pour faire évoluer la communication événementielle vers des supports plus visibles, plus mobiles et plus impactants.
Forte de cette expertise, la marque a entièrement repensé la tente gonflable afin d'en faire un véritable outil de communication, aussi simple à utiliser qu'efficace sur le terrain.
Chaque détail de la gamme **U-TENT** a été conçu pour conjuguer simplicité d'installation, légèreté et visibilité maximale, sans compromis sur la stabilité et la résistance.
Grâce à leur conception gonflable, les tentes **U-TENT** offrent un montage rapide, une excellente tenue et un confort d'utilisation adapté aux événements professionnels.
Au cœur de la démarche, l'image de marque, les tentes gonflables **U-TENT** sont 100 % personnalisables, permettant une expression visuelle totale.
Cette personnalisation s'intègre parfaitement à la structure, tout en conservant les qualités essentielles du produit : légèreté, imperméabilité et durabilité, pour un usage intérieur comme extérieur.



STRUCTURE & TECHNOLOGIE

U-TENT repose sur une technologie gonflable de nouvelle génération, développée pour offrir un excellent équilibre entre légèreté, résistance et fiabilité.
La structure est constituée d'**une triple peau ultra-légère** associant Oxford, polypropylène (PP) et TPU, garantissant une très bonne tenue mécanique tout en limitant le poids global de la tente.

L'enveloppe textile intègre une membrane technique assurant à la fois l'élasticité et l'étanchéité de la structure gonflable.
L'ensemble des coutures est soudé et parfaitement étanche, permettant une utilisation en conditions extérieures exigeantes.

La tente bénéficie d'un traitement **anti-feu norme CPAI 84**, autorisant une utilisation en intérieur lors des événements professionnels.
Le montage est simple et rapide : la structure **U-TENT** est opérationnelle en environ 5 minutes, sans outillage complexe.

Triple peau | Norme anti-feu CPAI 84



HABILLAGE & PERSONNALISATION

Pensée comme un véritable support de communication événementielle, la tente **U-TENT** est proposée exclusivement en fabrication spéciale, avec un habillage conçu pour sublimer la structure gonflable.
Le revêtement est réalisé dans une **matière technique à base d'élasthanne**, au toucher peau de pêche proche du vêtement technique, qui épouse parfaitement la forme arachnéenne de la tente.

L'habillage est **imprimé en sublimation numérique haute définition** et conserve l'imperméabilité du toit et des portes.
La fixation s'effectue par un système de zips positionnés sur la circonférence de la tente, assurant une mise en place rapide et précise.
Le toit est livré pré-monté sur la structure afin de proposer une tente immédiatement prête à l'installation.
Les portes, fournies séparément, se montent par zip sur le toit et peuvent être orientées vers l'intérieur ou l'extérieur, permettant de créer une lecture graphique dynamique à 360°.

U-TENT associe votre marque à une structure au positionnement résolument sport, événementiel et premium, loin des barnums traditionnels.

Imperméable



LES OPTIONS

SUNSHADE (casquette / auvent)

Les sunshades sont des auvents positionnés à l'avant de la tente pour étendre la surface au sol et protéger les visiteurs des intempéries.
Ils se fixent par zip sur la structure et intègrent un boudin gonflable à lester ou à haubaner grâce aux cordes fournies.
L'impression est réalisée sur demande pour une parfaite continuité visuelle avec la tente.

CONNEXION ENTRE LES TENTES


Les connexions permettent de relier deux tentes entre elles afin de créer un ensemble homogène et fluide.
Elles se montent directement sur les zips prévus pour les portes et s'installent en environ 30 secondes.
Une tente peut être reliée à une autre de taille identique ou de taille immédiatement supérieure ou inférieur

LESTAGE

Différentes solutions de lestage permettent de stabiliser efficacement la tente en usage extérieur.
Socles béton et poches à eau assurent une tenue optimale selon les conditions d'installation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DIMENSIONS & POIDS

	U-TENT 300	U-TENT 400	U-TENT 500	U-TENT 600
Longueur (L1)	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Largeur (L2)	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Hauteur (H)	260 cm	340 cm	430 cm	480 cm
Longueur porte (PL)	270 cm	370 cm	470 cm	570 cm
Hauteur porte (PH)	235 cm	240 cm	270 cm	320 cm
Surface au sol	9 m²	16 m²	25 m²	36 m²
Poids (toit+portes)	14 Kg	18 Kg	22 Kg	26 Kg

CONDITIONNEMENT

Structure avec sac de transport :	1 pcs / carton 47 x 32 x 24 cm 0.04 CBM / 10 Kg	1 pcs / carton 54 x 34 x 32 cm 0.06 CBM / 14 Kg	1 pcs / carton 61 x 34 x 34 cm 0.07 CBM / 18 Kg	1 pcs / carton 62 x 38 x 36 cm 0.08 CBM / 22 Kg
Toit + portes + accesoires :	1 pcs / carton 50 x 28 x 18 cm 0.04 CBM / 8 Kg	1 pcs / carton 50 x 45 x 26 cm 0.06 CBM / 10 Kg	1 pcs / carton 50 x 45 x 30 cm 0.07 CBM / 16 Kg	1 pcs / carton 55 x 47 x 35 cm 0.09 CBM / 18 Kg

TEMPS DE MONTAGE & GONFLAGE

	5 min	7 min	9 min	11 min

Structure

• Structure triple peau composé d'un extérieur en polyester Oxford, puis d'une couche de polypropylène tissé indéchirable puis d'une membrane gonflable en TPU.

Impression

• 94% Polyester, 6% Elasthane avec membrane pour garantir l'imperméabilité

• Classique : 4 semaines

• Utilisation intérieure & extèrieure

• Qté mini : 1 pièce

• Sac de transport : oui

TENTES & ARCHES

U-GATE

les arches gonflables




Les arches **U-GATE** bénéficient de la même technologie de conception que les tentes U-TENT, avec une structure gonflable en triple peau assurant légèreté, résistance et polyvalence d'usage.
Cette conception permet une utilisation répétée sur différents types d'événements et sur tous types de revêtements.

La stabilité est renforcée par un système de sanglage par cordes, garantissant un excellent maintien au sol une fois l'arche installée.
Faciles à mettre en place, les arches **U-GATE** constituent une solution efficace pour matérialiser une entrée, un départ ou une zone de passage.

La personnalisation est réalisée à l'aide de bâches imprimées, fixées directement sur les boudins par bandes Velcro®, assurant une bonne tenue et un remplacement aisé des visuels.
Disponibles en deux hauteurs, les arches **U-GATE** s'intègrent parfaitement aux dispositifs événementiels sportifs, promotionnels ou institutionnels.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	U-GATE 450	U-GATE 650
Dimensions* & *Poids		
	Longueur (L) = 450 cm Longueur (y) = 360 cm Diamètre (Ø) = 45 cm Hauteur (H) = 320 cm Poids = 11 Kg	Longueur (L) = 650 cm Longueur (y) = 510 cm Diamètre (Ø) = 70 cm Hauteur (H) = 450 cm Hauteur (h) = 380 cm Poids = 18 Kg
Conditionnement		
Structure + Personnalisation	1 pcs / carton 72 x 24 x 24 cm 0.04 CBM / 12 Kg	1 pcs / carton 97 x 30 x 30 cm 0.09 CBM / 19 Kg
Temps de montage* & *gonflage		
	4 min	6 min

Structure

• Structure triple peau composé d'un extérieur en polyester Oxford, puis d'une couche de polypropylène tissé indéchirable puis d'une membrane gonflable en TPU.

Impression

• Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu **M1**

• Avec personnalisation : 10 jours ouvrés
• Avec personnalisation : 72 heures

• Utilisation intérieure & extèrieure

• Qté mini : 1 pièce

• Sac de transport : oui

Triple peau | **Norme anti-feu CPAI 84**

TENTES & ARCHES

POPTENT

Les tentes pliantes

BEST SELLER

Les tentes pliantes **POPTENT** signées U-KNOW reposent sur un système pop-up / parapluie, reconnu pour sa rapidité et sa simplicité de mise en œuvre.
En quelques secondes seulement, la structure se déploie et permet d'installer un stand fonctionnel, visible et immédiatement opérationnel.

Pensées pour les usages événementiels, commerciaux et institutionnels, les tentes **POPTENT** offrent une solution efficace pour marquer un espace, accueillir le public et structurer une zone d'animation. Leur conception pliable assure un excellent compromis entre stabilité, facilité de montage et mobilité.

Très appréciées des collectivités, associations, clubs sportifs et commerces, les tentes **POPTENT** s'adaptent à de nombreux contextes d'utilisation, en intérieur comme en extérieur. Faciles à transporter, elles sont livrées avec un trolley de transport à roulettes, permettant des déplacements et un stockage simplifiés.

Véritables outils de communication terrain, les tentes **POPTENT** permettent de marquer votre territoire, d'organiser un paddock ou de créer un point d'accueil identifiable.



STRUCTURES & ACCESSOIRES

À chaque utilisation, sa tente

Parce que les usages terrain sont multiples, la gamme POPTENT propose aujourd'hui une structure adaptée à chaque besoin.
Lorsque les collectivités recherchent avant tout la robustesse, que les équipes commerciales privilégient la légèreté et le faible encombrement, ou que les annonceurs s'orientent vers une solution économique pour des événements ponctuels, POPTENT apporte une réponse ciblée et cohérente.



POPTENT CS

ÉCONOMIQUE

Profilé en acier recouvert d'epoxy noir



POPTENT HA

NOMADE

Profilé en aluminium anodisé



POPTENT HS

ROBUSTE

Profilé en acier recouvert d'epoxy bronze

Mise en place rapide

Les tentes **POPTENT** se déploient instantanément grâce à leur construction parapluie. Une fois sortie de son trolley de transport, la structure s'érige rapidement à l'aide des poignées de réglage en hauteur, sans manipulation complexe.

Le montage est réalisé en environ 3 minutes, sans outil, et nécessite deux personnes, garantissant une installation simple, rapide et sécurisée sur le terrain.

Accessoires



MATP 67
Accessoire de fixation pour drapeaux.



POPTENT GOUT 3
Gouttière 3m pour POPTENT.



poptent link 10
Connecteur métal pour POPTENT.



poptent base 10
Socle en U - PVC béton 7.5KG.



poptent base 15
Socle en U - PVC béton 15KG.



poptent base 25
Socle en U - PVC à lester 9L.

RÉCAPITULATIF & COMPARATIF

POPTENT CS 300	POPTENT HS 300	POPTENT HA 200	POPTENT HA 300	POPTENT HA 450	POPTENT HA 500	POPTENT HA 600
Dimensions & ***Poids*** (structure seule)						
Longueur = 295 cm Largeur = 295 cm Hauteur = 345 cm Hauteur utile = 207 cm Surface au sol = 9 m² Poids = 19 Kg	Longueur = 300 cm Largeur = 300 cm Hauteur = 350 cm Hauteur utile = 210 cm Surface au sol = 9 m² Poids = 24.6 Kg	Longueur = 200 cm Largeur = 200 cm Hauteur = 350 cm Hauteur utile = 210 cm Surface au sol = 4 m² Poids = 15.8 Kg	Longueur = 300 cm Largeur = 300 cm Hauteur = 350 cm Hauteur utile = 210 cm Surface au sol = 9 m² Poids = 17.5 Kg	Longueur = 450 cm Largeur = 300 cm Hauteur = 350 cm Hauteur utile = 210 cm Surface au sol = 13.5 m² Poids = 22.8 Kg	Longueur = 500 cm Largeur = 500 cm Hauteur = 350 cm Hauteur utile = 210 cm Surface au sol = 25 m² Poids = 40 Kg	Longueur = 600 cm Largeur = 300 cm Hauteur = 350 cm Hauteur utile = 210 cm Surface au sol = 18 m² Poids = 34 Kg
Profilé (structure)						
Profilé en acier recouvert epoxy noir  28 x 28 mm / 0.8 mm	Profilé en acier recouvert epoxy bronze  Ø 40 mm / 1.2 mm	Profilé en aluminium anodisé  Ø 40 mm / 1.2 mm	Profilé en aluminium anodisé  Ø 40 mm / 1.2 mm	Profilé en aluminium anodisé  Ø 40 mm / 1.2 mm	Profilé en aluminium rainuré anodisé  Ø 50 mm / 1.7 mm	Profilé en aluminium anodisé  Ø 40 mm / 1.2 mm
Récurrence / Résistance au vent avec arrimage approprié						
Occationnelle 50 Km/h	Intensive 70 Km/h	Intensive & nomade 70 Km/h	Intensive & nomade 70 Km/h	Intensive & nomade 70 Km/h	Intensive & nomade 70 Km/h	Intensive & nomade 70 Km/h
Sac de transport (optionnel)						
✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D
Conditionnement						
1 pcs / carton 157 x 19 x 21 cm 0.06 CBM / 20 Kg	1 pcs / carton 162 x 25 x 24 cm 0.10 CBM / 25.6 Kg	1 pcs / carton 162 x 25 x 24 cm 0.10 CBM / 16.8 Kg	1 pcs / carton 162 x 25 x 24 cm 0.10 CBM / 18.5 Kg	1 pcs / carton 162 x 33 x 24 cm 0.13 CBM / 23.8 Kg	1 pcs / carton 263 x 33 x 33 cm 0.29 CBM / 40 Kg	1 pcs / carton 162 x 42 x 24 cm 0.16 CBM / 35 Kg

Délais (avec impression)	***Délais*** (sans impression)
15 jours ouvrés	24/48h




LES HABILLAGES SUR STOCK

L'habillage sur stock constitue une solution efficace pour bénéficier d'une tente rapidement disponible, tout en conservant un niveau de finition haut de gamme.
Il répond parfaitement aux usages où la visibilité de marque n'est pas l'objectif prioritaire, mais où la fonction prime.
Cette option permet d'accéder à un produit fiable, robuste et abordable, sans compromis sur la qualité de la structure.

Livrée sous 48 à 72 heures, la tente est immédiatement opérationnelle pour remplir son rôle essentiel : abriter, sécuriser et baliser un espace.
L'habillage sur stock est proposé en deux coloris intemporels, noir ou blanc, adaptés à tous les environnements événementiels et institutionnel

EXEMPLE : POPTENT HS 300



POPTENT CS 300	POPTENT HS 300	POPTENT HA 200	POPTENT HA 300	POPTENT HA 450	POPTENT HA 500	POPTENT HA 600
TOIT						
○ ●	○ ●	○	○ ●	○ ●	○	○ ●
KIT 3 MURS PLEINS + 1 MUR AVEC PORTE						
○ ●	○ ●	○	○ ●	○ ●	○	○ ●
DEMI-MUR (COLORIS BLANC UNIQUEMENT)						
✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓

DÉTAILS









Imperméabilité*	3 000 mm

*L'imperméabilité désigne la capacité à empêcher la pénétration de l'eau provenant de l'extérieur. L'imperméabilité d'un tissu est mesurée en plaçant celui-ci sous un tube d'eau (colonne d'eau). La hauteur d'eau minimale à laquelle les premières gouttes d'eau traversent le tissu représente son imperméabilité.
Cette hauteur d'eau correspond à une pression et se mesure en mm. Par exemple, 3 000 mm représente 3 m d'eau.

L'HABILLAGE 100% PERSONNALISÉ

L'habillage des tentes peut être imprimé en sublimation numérique Haute Définition sur le polyester 260g/m² avec enduction en maintenant le même niveau d'imperméabilité. En version 100% personnalisée, ces tentes deviennent des instruments puissants de communication.Impression recto-verso possible sur les murs

La possibilité d'agencer la tente différemment avec un toit, un mur, un mur avec porte ou un demi-mur a été vulgarisé pour vous simplifier la vie.

2 options s'offrent donc à vous pour la personnalisation de votre kit :

1.Vous maitrisez bien les tentes, votre configuration est simple, vous souhaitez composer vous-même votre tente personnalisée :



Toit



Mur pleins recto ou recto-verso



Mur avec porte



Demi-mur

2.Vous choisissez une configuration prédéfinie existante parmi les 4 propositions (A,B,C,D suivantes :



Config A

- Toit
- 3 murs pleins
- 1 mur avec porte



Config B

- Toit
- 2 murs pleins
- 1 mur avec porte
- 1 demi-mur



Config C

- Toit
- 1 mur plein
- 2 demi-murs



Config D

- Toit
- 2 murs pleins

TENTES & ARCHES

POPSUN

Parasols en aluminium

La gamme **POPSUN** signée **U-KNOW** se compose de quatre modèles de parasols, conçus pour répondre aux exigences des environnements événementiels et extérieurs.
Pensés comme de véritables supports de communication, les parasols POPSUN allient fonction protectrice et présence visuelle forte, tout en s'intégrant naturellement aux espaces d'accueil, de détente ou de restauration.

Leur conception privilégie un équilibre entre design contemporain, fiabilité et confort d'usage, afin d'offrir une solution durable et esthétique.
Adaptés aux usages professionnels, les parasols **POPSUN** accompagnent vos événements saison après saison, tout en valorisant votre image de marque dans les espaces extérieurs.

Au-delà de leur fonction première, les parasols **POPSUN** participent à la structuration des espaces et à la création de zones ombragées accueillantes.
Ils contribuent à améliorer le confort des visiteurs tout en renforçant la lisibilité de votre dispositif événementiel, que ce soit sur un salon en plein air, une terrasse, une zone d'accueil ou un espace promotionnel.



STRUCTURES & ACCESSOIRES

Les parasols **POPSUN** reposent sur une structure en aluminium conçue pour un usage extérieur professionnel.
L'aluminium présente une épaisseur de 0,9 mm (et 1,2 mm pour le modèle 3 × 3 m), garantissant rigidité et durabilité.
Chaque parasol est équipé de 8 baleines aluminium de section 13 × 22 mm, associées à un système de runner avec corde et poulie, permettant un déploiement fluide de la structure.
Les mâts sont composés de deux sections emboîtables, avec un diamètre de 38 mm (ou 48 mm pour le modèle 2 × 2 m), assurant une bonne résistance au vent jusqu'à 30 km/h en configuration déployée.
Les charnières de fixation, positionnées entre les baleines et les contrefiches, améliorent la longévité de la structure tout en préservant l'esthétique de la toile.
Les toiles sont réalisées en polyester enduit 200 g/m², traitées anti-UV et déperlantes.
La toile est fixée en bout de baleine pour garantir une tension homogène et durable.
Les parasols sont livrés pré-montés avec leur toile, prêts à être déployés.
Chaque parasol est expédié sous housse de transport et carton individuel.
Une plaque acier de 18 kg permet d'assurer le lestage au sol, et des bas-volets sont proposés en option.

AVANTAGE #1



Le parasol ***POPSUN*** en aluminium combine légèreté et solidité grâce à son mâts central et son mécanisme à poulie. Disponible en écru ou anthracite, il offre une protection anti-UV durable.

AVANTAGE #2



Avec sa toile en polyester enduit de 200g/m², traitée anti-UV et déperlante, le parasol **POPSUN** garantit une excellente protection solaire et une résistance accrue face aux intempéries.

AVANTAGE #3



Monté sur une embase carrée en acier de 60x60 cm et 16.5 kg, le parasol est parfaitement maintenu au sol. Livré avec housse de protection et emballage individuel pour un transport facilité.

AVANTAGE #4



Les bas-volets en option complètent le parasol en améliorant la protection latérale contre le soleil et le vent, tout en renforçant la visibilité et la lisibilité du visuel.

UNE GAMME, PLUSIEURS FORMATS



POPSUN SQ 200
Carré 200 x 200cm - H=260cm



POPSUN RD 270
Rond Ø270cm - H=275cm



POPSUN SQ 250
Carré 250 x 250cm - H=275cm



POPSUN SQ 300
Carré 300 x 300cm - H=275cm

RÉCAPITULATIF & COMPARATIF

	POPSUN SQ 200	POPSUN SQ 250	POPSUN SQ 300	POPSUN RD 270
Structure				
Forme	**Carré**	**Carré**	**Carré**	**Rond**
Dimensions (cm)	200 x 200	250 x 250	300 x 300	Ø 270
Hauteur (cm)	260	275	275	275
Ombrage (m²)	4	5.25	9	8.5
Baleines	4	8	8	8
Section baleines & contre fiche (mm)	Rectangulaire / 19	Rectangulaire / 19	Rectangulaire / 19	Rectangulaire / 19
Section mats	2 sections emboitables avec contrefiche à la moitié de la longueur	2 sections emboitables avec contrefiche à la moitié de la longueur	2 sections emboitables avec contrefiche à la moitié de la longueur	2 sections emboitables
Diamètre mât et runner	38mm	48mm	48mm	48mm
Mécanisme d' ouverture	**poulie et cable, (pas de manivelle)**			
Orientable / Inclinable	NON	NON	NON	NON
Housse protection	OUI	OUI	OUI	OUI
Matériau	**Aluminium**	**Aluminium**	**Aluminium**	**Aluminium**
Epaisseur aluminium	0.9mm	0.9mm	1.2mm	0.9mm
Coloris	Aluminium naturel	Aluminium naturel	Aluminium naturel	Aluminium naturel
Toile (sur stock)				
Matière	Polyester 200g/m² traité anti-UV et déperlant	Polyester 200g/m² traité anti-UV et déperlant	Polyester 200g/m² traité anti-UV et déperlant	Polyester 200g/m² traité anti-UV et déperlant
Coloris	Ecru, Anthracite	Ecru, Anthracite	Ecru, Anthracite	Ecru, Anthracite, taupe
Volets possible sur toile	oui	oui	oui	oui

Toile (allover)	
Matière	Polyester 200g/m² traité anti-UV et déperlant
Housse de protection	Fourreau avec ou sans zip et cordon de serrage
Bas Volets sur toile personnalisée	En option
Cheminée personnalisée	En option
Système de fixation	Fourreau ou œillet avec vis
Gouttière	Avec 3 crochets par coté

	POPSUN BASE 38	POPSUN BASE 48	POPSUN BASE 48	POPSUN BASE 48
Embase				
Colisage	Carton idividuel			

STANDS & TOTEMS

LIGHTFRAME

Stands nomades en aluminium


Ces stands se distinguent par leur modularité. Constitués d'une armature en profilé aluminium de 42 mm, ils se composent grâce à 3 structures de base : 100x200cm 120x200cm 150x200 cm. Chaque élément repose sur deux pieds et se déploie très facilement, les cadres viennent s'emboîter et une réhausse de 30 cm est fournie afin de porter la structure à 2m30 de haut. Ces modules se relient les uns aux autres grâce à des embouts de fixations livrés avec, de sorte à avoir un stand complet entre 2 mètres et 6 mètres de long.

L'habillage est réalisé sur une toile en polyester recyclé de 210 g traité antifeu norme FR M1. L'impression est faite dans l'Oise des deux côtés en sublimation numérique haute définition pour une visibilité recto-verso. L'extrémité des toiles est cousue avec un jonc en silicone afin de glisser le visuel dans la rainure du cadre en aluminium.

Le tout est livré dans un sac de transport, la légèreté et l'agilité de ces structures en font des supports installables et renouvelables facilement.







Les parties haute et basse de la structure se replient pour un rangement facile.


STANDS & TOTEMS

LIGHTFRAME

Système modulaire

IMPRIMÉ EN FRANCE

Une boite d'accessoire vendue séparément (ci-contre) permet de créer des angles droits, des ponts suspendus ou des stands en linéaire comme sur l'exemple ci-dessous.



Pensé comme un véritable système modulaire, **LIGHTFRAME** permet d'assembler plusieurs structures entre elles pour créer des configurations de stand évolutives et impactantes. Cloisons droites ou en angle, entrée en pont, structure traversante ou stand ouvert : chaque élément se combine librement pour s'adapter à la surface, au flux visiteurs et à l'usage souhaité. Cette liberté d'assemblage permet de concevoir des espaces cohérents, lisibles et réutilisables, tout en conservant une grande légèreté et une mise en œuvre rapide sur le terrain.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIGHTFRAME 100	LIGHTFRAME 120	LIGHTFRAME 150	LIGHTFRAME 200	LIGHTFRAME 240
Dimensions & Poids (poids avec impression)				
L = 100 cm H = 230 cm 4.7 Kg	L = 120 cm H = 230 cm 5.1 Kg	L = 150 cm H = 230 cm 5.5 Kg	L = 200 cm H = 230 cm 9.4 Kg	L = 240 cm H = 230 cm 10.2 Kg
Conditionnement (poids hors impression)				
4 pcs / carton 109x34x30 cm 0.11 CBM 16.0 Kg	4 pcs / carton 129x34x30 cm 0.13 CBM 16.5 Kg	4 pcs / carton 159x34x30 cm 0.16 CBM 17.0 Kg	2 pcs / carton 109x34x30 cm 0.11 CBM 16.0 Kg	2 pcs / carton 129x34x30 cm 0.13 CBM 16.5 Kg

LIGHTFRAME 300	LIGHTFRAME 400	LIGHTFRAME 500	LIGHTFRAME 600
Dimensions & Poids (poids avec impression)			
L = 300 cm H = 230 cm 11 Kg	L = 400 cm H = 230 cm 15.7 Kg	L = 500 cm H = 230 cm 20.4 Kg	L = 600 cm H = 230 cm 22 Kg
Conditionnement (poids hors impression)			
2 pcs / carton 159x34x30 cm 0.16 CBM 17.0 Kg	1 pcs / carton 159x34x30 cm 0.16 CBM 16.5 Kg	1 pcs / carton 159x34x30 cm 0.16 CBM 16.5 Kg	1 pcs / carton 159x34x30 cm 0.16 CBM 17.0 Kg

Structure

- Profilé aluminium avec barres de renfort
- Pieds aluminium.

Impression


- Toile tendue avec jonc en silicone, impression R°V° sur toile polyester M1 300g/m²

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés

- Qté mini : 1 pièce

- Utilisation intérieure

- Sac de transport : oui



STANDS & TOTEMS

COLORFRAME

Barrière 80 x 200 cm

BEST SELLER

Le **COLORFRAME** est une enseigne lumineuse nouvelle génération conçue pour créer un impact visuel fort en intérieur.
Il repose sur un châssis aluminium robuste de 12 cm d'épaisseur, intégrant un système LED périphérique haute intensité associé à un rétroéclairage interne, assurant une diffusion lumineuse homogène et un véritable effet cadre lumineux.

Le contour lumineux coloré, réglable via télécommande, permet d'ajuster la teinte RGB selon l'ambiance souhaitée et renforce immédiatement la visibilité du visuel.
Compact et pensé pour l'événementiel, le **COLORFRAME** est facile à transporter, livré dans son sac dédié avec carton individuel, pour un usage intérieur uniquement.
Alimentation électrique 220 V.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1








COLORFRAME 300 : 300 × 230 cm





PERSONNALISATION – IMPRESSION


La personnalisation est réalisée par impression textile en sublimation numérique haute définition sur une toile polyester backlit 190 g/m², traitée anti-feu norme M1. Cette matière est spécialement conçue pour les structures rétroéclairées : elle assure une diffusion homogène de la lumière, sans zones d'ombre, et une restitution fidèle des couleurs, même sur de grands aplats ou des visuels très contrastés.

La toile est proposée en recto-verso pour une visibilité optimale à 360°, ou en recto avec verso noir lorsque l'impact visuel frontal est prioritaire et que l'environnement arrière doit rester discret.
La tension parfaite du visuel est garantie par un jonc silicone périphérique, inséré directement dans le profilé aluminium du cadre. Ce système assure une mise en place rapide, sans outil, un maintien durable dans le temps et une finition nette et parfaitement plane, même après de multiples montages et démontages.


Déclinaisons & formats :

- COLORFRAME 100 : 100 × 230 cm
- COLORFRAME 200 : 200 × 230 cm
- COLORFRAME 300 : 300 × 230 cm

Le système d'éclairage intégré repose sur des modules LED haute intensité diffusant une lumière uniforme et parfaitement maîtrisée. Grâce à une technologie RGB pilotable, l'éclairage peut être réglé avec précision afin de créer des ambiances visuelles impactantes pour un rendu moderne et technologique. Les sources lumineuses sont réparties de manière homogène sur la structure, garantissant une diffusion sans zones d'ombre ni points chauds. L'ensemble est conçu pour offrir une excellente visibilité, une faible consommation énergétique et une mise en valeur immédiate des visuels, aussi bien en environnement salon qu'en espace de vente.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



COLORFRAME 100
- 100 (L) x 230 (H) cm
- Poids : 18 Kg

- 1 pcs / carton
- 130 x 35 x 25 cm
- 0.11 CBM / 20 Kg

COLORFRAME 200
- 200 (L) x 230 (H) cm
- Poids : 28 Kg

- 1 pcs / carton
- 130 x 45 x 30 cm
- 0.17 CBM / 30 Kg

COLORFRAME 300
- 300 (L) x 230 (H) cm
- Poids : 38 Kg

- 1 pcs / carton
- 130 x 55 x 35 cm
- 0.25 CBM / 40 Kg

Structure
- Structure tubulaire aluminium anodisé noir
- Pieds PVC noir mat

Impression
- Polyester diffusant backlit 190g/m² traité anti-feu **M1**

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés
- Utilisation intérieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO

STANDS & TOTEMS

AEROPATH 080

Barrière 80 x 200 cm



Conçue pour un usage en intérieur, la barrière **AEROPATH 080** offre une excellente stabilité grâce à ses pieds largement écartés.
Sa structure en aluminium est habillée d'une housse en polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris, imprimée en impression numérique, qui recouvre intégralement l'ossature pour un rendu propre et homogène.
Selon les besoins, l'impression est disponible en recto seul ou en recto/verso, permettant d'adapter le niveau d'impact visuel recherché.
Facile à installer, l'ensemble se monte en environ deux minutes et se range aisément dans son sac de transport fourni.
Son poids léger en fait une solution pratique et facilement transportable pour les salons, événements et espaces d'accueil.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1



Pieds rétractables.



Profilé en aluminium offrant une grande résistance



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.

Sac de transport pour le visuel en option.



FICHE TECHNIQUE

AEROPATH 080
- 200 (L) x 80 (H) cm
- Poids : 4,2 Kg

- 6 pcs / carton
- 116 x 46 x 31.5 cm
- 0,17 CBM / 25,7 Kg

Structure
- Structure tubulaire aluminium anodisé noir
- Pieds PVC noir mat

Impression
- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés

- Utilisation intérieure

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

STANDS & TOTEMS

AEROSTAND 085 & 120

Totems 85 x 200 cm & 120 x 230 cm

BEST SELLER

Conçue en aluminium noir anodisé, la structure **AEROSTAND** offre une excellente stabilité pour une utilisation en intérieur. Ses pieds en PVC noir mat assurent un maintien fiable, tandis que le montage rapide, sans outil, facilite la mise en place sur salon ou événement.
Deux solutions d'habillage sont proposées : une housse en polyester recyclé 300g/m², dos gris ou une affiche sur bâche PVC 440 g/m², toutes deux conformes à la norme anti-feu M1.
L'impression est disponible en recto seul ou en recto/verso, selon le niveau d'impact visuel recherché.
Deux rendus possibles : une housse textile pour un visuel homogène ou une bâche à œillets laissant apparaître la structure pour un style plus technique.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.

Sac de transport pour le visuel en option.



Pieds rétractables.



Profilé en aluminium offrant une grande résistance



FICHE TECHNIQUE

AEROSTAND 085

- 85 (L) x 205 (H) cm
- Poids : 3,4 Kg

- 6 pcs / carton
- 111 x 46 x 32 cm
- 0,16 CBM / 20,4 Kg

AEROSTAND 120

- 120 (L) x 230 (H) cm
- Poids : 5,1 Kg

- 6 pcs / carton
- 127 x 45,5 x 33,5 cm
- 0,19 CBM / 21,3 Kg

Structure

- Structure tubulaire aluminium anodisé noir
- Pieds PVC noir mat

Impression

- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris
- Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR **M1**

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés

- Utilisation intérieure

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

STANDS & TOTEMS

AEROSTAND 240 & 300

Photocalls 2.4 m & 3 m

BEST SELLER

Ces photocalls en aluminium noir offrent un rendu de grande qualité et une excellente stabilité en usage intérieur. Ils associent la robustesse d'une structure aluminium à la simplicité d'utilisation d'un système de type enrouleur, pour une mise en place rapide et intuitive.
La structure peut être habillée en impression recto seul ou recto/verso grâce à une housse textile en polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris qui recouvre intégralement l'ossature.
Les pieds rétractables permettent de positionner le mur d'images au plus près d'un fond de stand, évitant toute perte d'espace à l'arrière.
Installation en environ deux minutes, rangement facile dans le sac de transport. Leur légèreté les rend idéals pour salons et événements.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1



Profilé en aluminium offrant une grande résistance



Pieds rétractables.



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.

Sac de transport pour le visuel en option.



FICHE TECHNIQUE

AEROSTAND 240

- 240 (L) x 230 (H) cm
- Poids : 8,0 Kg

- 4 pcs / carton
- 96 x 39,5 x 38,5 cm
- 0.15 CBM / 25,7 Kg

AEROSTAND 300

- 295 (L) x 230 (H) cm
- Poids : 8,5 Kg

- 4 pcs / carton
- 118 x 39 x 39 cm
- 0.18 CBM / 28,1 Kg

Structure

- Structure tubulaire aluminium anodisé noir
- Pieds PVC noir mat

Impression

- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés

- Utilisation intérieure

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE


STANDS & TOTEMS

AEROSIDE 100 & 240

Murs d'images extérieurs 100 x 180 cm & 240 x 230 cm

Les structures **AEROSIDE** sont des murs d'image conçus pour une utilisation en extérieur, alliant visibilité, stabilité et sécurité.
La version **AEROSIDE 100** s'apparente à un stop-trottoir qualitatif, tandis que **AEROSIDE 240** se positionne comme un photocall extérieur de grande envergure.
Les cadres en tubes aluminium offrent un excellent compromis entre légèreté et résistance pour un usage événementiel.
Selon le format, la structure repose sur un pied en polypropylène de 40 litres (deux pieds pour la version 240), garantissant une stabilité optimale une fois rempli d'eau.
Afin de limiter la prise au vent, le cadre aluminium est monté sur des ressorts permettant à la structure de s'incliner naturellement. Ce système assure une bonne tenue jusqu'à 50 km/h (force 7).
L'habillage est réalisé en polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris, Imprimée d'office en recto/verso, la housse s'enfile sur la structure pour un rendu homogène et professionnel.
Les structures sont livrées avec leur sac de transport, facilitant le stockage et les déplacements.
AEROSIDE constitue une solution fiable et impactante pour les événements et installations extérieures.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1





FICHE TECHNIQUE

AEROSIDE 100

- 100 (L) x 180 (H) x 54 (l) cm
- Poids : 50 Kg (pied rempli)

- 1 pièce / carton
- 105 x 57 x 25 cm
- 0,02 CBM / 15 Kg

AEROSIDE 240

- 240 (L) x 230 (H) x 54 (l) cm
- Poids : 100 Kg (pieds remplis)

- 1 pièce / carton
- 107 x 60 x 54 cm
- 0,03 CBM / 23 Kg

Structure

- Structure tubulaire en aluminium
- Pied(s) en polypropylène 40 L avec système de ressorts anti-prise au vent

Impression

- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés

- Qté mini : 1 pièce

- Utilisation intérieure & extèrieure
- Résistance au vent jusqu'à 50 km/h

- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO

STANDS & TOTEMS

AEROTESCO 240

Photocall ajustable



AEROTESCO 240 est un photocall en aluminium noir conçu comme un mur d'images modulable et facile à installer.
Sa structure repose sur quatre tubes transversaux ajustables en hauteur et en largeur, associés à deux pieds assurant une bonne stabilité.
Avec des dimensions pouvant atteindre jusqu'à 240 cm de large comme de haut, il s'adapte facilement aux configurations de stands et aux espaces événementiels.
L'habillage est réalisé en France sur une housse en polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris.
L'impression est disponible en **recto seul** ou en **recto-verso**, la housse étant amovible et renouvelable, tandis que les fourreaux haut et bas assurent une tension parfaite du visuel.


Polyester recyclé | Norme anti-feu M1

Réglage facile.



Structure en aluminium offrant une grande résistance





Composition de la structure :
- 2 pieds
- 4 tubes téléscopiques
- 2 molettes de serrage



FICHE TECHNIQUE

AEROTESCO 150

- 150 (L) x 240 (H) cm
- Poids : 7,5 Kg

- 1 pcs / carton
- 137 x 12 x 12 cm
- 0.02 CBM / 8,5 Kg

AEROTESCO 200

- 200 (L) x 240 (H) cm
- Poids : 7,75 Kg

- 1 pcs / carton
- 137 x 12 x 12 cm
- 0.02 CBM / 8,5 Kg

AEROTESCO 240

- 240 (L) x 240 (H) cm
- Poids : 8,0 Kg

- 1 pcs / carton
- 137 x 12 x 12 cm
- 0.02 CBM / 8,5 Kg

Structure

- Structure tubulaire aluminium noir
- Pieds en aluminium noir

Impression

- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris

- Classique : 10 jours ouvrés
- Utilisation intérieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

STANDS & TOTEMS

STRETCH BANNER 085 & 100


Totems économiques en aluminium

STRETCH BANNER 085 & **100** sont des structures économiques en aluminium, offrant un rendu visuel qualitatif et homogène.
Elles associent les avantages d'une structure aluminium à la facilité d'utilisation d'un système type enrouleur, pour une mise en place rapide.
L'habillage est réalisé sur une housse en polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris, imprimée en sublimation numérique recto-verso et recouvrant entièrement la structure.
Cette configuration permet une visibilité double face efficace tout en maîtrisant le budget.
Légères et facilement transportables, les structures sont livrées avec un sac de transport en Oxford noir. Utilisation intérieure exclusivement.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1



Assemblage facile



Structure en aluminium



FICHE TECHNIQUE

STRETCH BANNER 085

- 85 (L) x 200 (H) cm
- Poids : 2,7 Kg

- 10 pcs / carton
- 90 x 28 x 26 cm
- 0.06 CBM / 20 Kg

STRETCH BANNER 100

- 100 (L) x 200 (H) cm
- Poids : 2,9 Kg

- 10 pcs / carton
- 105 x 28 x 26 cm
- 0.07 CBM / 21 Kg

Structure

- Structure tubulaire en alu Ø 30 mm / 0.25 mm
- Pieds en aluminium

Impression

- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés

- Utilisation intérieure

IMPRESSION RECTO VERSO

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

STANDS & TOTEMS

STRETCH WALL

Photocalls 2.4 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m



STRETCH WALL est un mur d'image textile composé d'une structure tubulaire en aluminium, conçu pour une utilisation événementielle en intérieur.
La structure s'assemble facilement en environ 5 minutes grâce à un système de pictogrammes de couleur facilitant l'identification et le montage des éléments.
L'habillage est réalisé sur une toile en polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris, imprimée en sublimation numérique haute définition, qui s'enfile sur la structure comme une housse pour un rendu parfaitement tendu.
Disponible en cinq tailles, **STRETCH WALL** s'adapte aux différentes configurations de stands et d'espaces de communication.
L'impression est proposée en recto seul ou en recto-verso, et l'ensemble est livré dans son sac de transport pour un stockage et un transport facilités.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1









Modèle : STRETCH WALL 6

FICHE TECHNIQUE

STRETCH WALL 2.4	STRETCH WALL 3	STRETCH WALL 4	STRETCH WALL 5	STRETCH WALL 6
• 240 (L) x 230 (H) cm	• 296 (L) x 230 (H) cm	• 396 (L) x 230 (H) cm	• 496 (L) x 230 (H) cm	• 596 (L) x 230 (H) cm
• Poids : 7,4 Kg	• Poids : 10,1 Kg	• Poids : 12 Kg	• Poids : 13,9 Kg	• Poids : 15,7 Kg
• 1 pièce / carton	• 1 pièce / carton	• 1 pièce / carton	• 1 pièce / carton	• 1 pièce / carton
• 76 x 27 x 27 cm	• 76 x 27 x 27 cm	• 85 x 32 x 27 cm	• 92 x 37 x 27 cm	• 126 x 32,5 x 25 cm
• 0,05 CBM / 5,3 Kg	• 0,05 CBM / 7,5 Kg	• 0,07 CBM / 8,4 Kg	• 0,07 CBM / 9,3 Kg	• 0,1 CBM / 10,2 Kg

Structure

- Structure tubulaire en alu Ø 30 mm / 0.25 mm
- Pieds en métal

Impression

- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés
- Utilisation intérieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

STANDS & TOTEMS

STRETCH GATE

Arche double en aluminium

STRETCH GATE est une arche textile composée d'une structure tubulaire en aluminium, conçue pour marquer efficacement une entrée ou un passage.
D'une dimension de 350 cm de large pour 245 cm de haut, elle s'installe facilement en environ 5 minutes grâce à un système de pictogrammes de couleur facilitant l'assemblage.
L'habillage est réalisé sur une toile en polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris et imprimée en sublimation numérique haute définition.
La housse s'enfile sur la structure comme une chaussette et l'impression est réalisée d'office en recto-verso pour une visibilité optimale.
Livrée dans son sac de transport, la structure est disponible sur stock, avec impression réalisée après validation de la commande.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1









FICHE TECHNIQUE

STRETCH GATE
- 347 (L) x 245 (H) x 97 (l) cm
- Poids : 12,9 Kg

- 1 pièce / carton
- 90 x 30 x 25 cm
- 0,07 CBM / 9,2 Kg

Structure
- Structure tubulaire en alu Ø 30 mm / 0.25 mm.

Impression
- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés

- Utilisation intérieure

IMPRESSION RECTO VERSO

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

STANDS & TOTEMS

CURVED WALL

Stand courbé en aluminium



CURVED WALL est un mur d'image textile incurvé, composé d'une structure tubulaire en aluminium, conçu pour créer un impact visuel enveloppant.
Avec des dimensions de 310 cm de large pour 245 cm de haut, il s'adapte parfaitement aux espaces événementiels et aux configurations de stands.
La structure s'assemble facilement en environ 5 minutes grâce à des pictogrammes de couleur facilitant le montage.
L'habillage est réalisé sur une toile en polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris et imprimée en sublimation numérique haute définition.
L'impression est proposée en recto seul ou en recto-verso, la housse s'enfilant sur la structure comme une chaussette, et l'ensemble est livré dans son sac de transport.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1









FICHE TECHNIQUE

CURVED WALL
- 310 (L) x 245 (H) x 49 (l) cm
- Poids : 10,5 Kg

- 1 pièce / carton
- 80 x 27 x 27 cm
- 0,05 CBM / 6,5 Kg

Structure
- Structure tubulaire en alu Ø 30 mm / 0.25 mm.

Impression
- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés

- Utilisation intérieure

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

STANDS & TOTEMS

SILVERFRAME 085 & 100

Box lumineuse en aluminium

SILVERFRAME 085 & **100** sont des enseignes lumineuses, également appelées lightbox, conçues pour valoriser les visuels grâce à un éclairage homogène.
La structure repose sur un châssis en aluminium de 8 cm d'épaisseur, équipé de deux bandeaux LED sur la hauteur et monté sur deux pieds larges assurant une excellente stabilité.
L'impression est réalisée en sublimation numérique sur une toile polyester diffusante backlit 190 g/m², traitée anti-feu norme **M1**.
L'habillage est proposé en recto-verso (recommandé) ou en recto avec verso noir, selon le niveau d'impact visuel recherché.
La fixation des toiles s'effectue par bande de silicone insérée dans la rainure du profilé aluminium.
Ce système permet un montage simple et un changement de visuel en moins d'une minute.
Livré dans son sac de transport avec carton individuel, **SILVERFRAME** est destiné à une utilisation intérieure et nécessite une alimentation électrique 220 V.

Produit lumineux | Norme anti-feu M1









FICHE TECHNIQUE

SILVERFRAME 085

- 85 (L) x 198 (H) x 8 (I) cm
- Poids : 12 Kg

- 1 pièce / carton
- 114 x 30,5 x 11 cm
- 0,04 CBM / 11 Kg

SILVERFRAME 100

- 100 (L) x 198 (H) x 8 (I) cm
- Poids : 12,2 Kg

- 1 pièce / carton
- 114 x 30,5 x 11 cm
- 0,04 CBM / 11 Kg

IMPRIMÉ EN FRANCE

Structure

- Châssis en aluminium, épaisseur 8 cm
- Deux bandeaux LED intégrés sur la hauteur
- Pieds larges en aluminium pour une stabilité

Impression

- Polyester diffusant backlit 190g/m² traité anti-feu **M1**

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés
- Qté mini : 1 pièce
- Utilisation intérieure
- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO

STANDS & TOTEMS

STD 226 & 426

Stands parapluie Velcro®




STD 226 & **426** sont des stands parapluies droits avec retour, également appelés photocalls, conçus pour une mise en place ultra-rapide.

La structure en aluminium articulée se déploie en environ 2 secondes, sans outil, pour une installation immédiate sur salon ou événement.
L'habillage est réalisé sur une toile en polyester recyclé 300 g/m², dos gris, traitée anti-feu **M1** et imprimée en sublimation numérique haute définition, offrant un rendu visuel qualitatif.
La toile se fixe par bandes Velcro® sur toute sa bordure, assurant un positionnement précis et une tension régulière du visuel.
Ce système permet également un remplacement simple et rapide de l'impression.

Livrés entièrement assemblés, les stands **STD** sont conditionnés dans un trolley rigide à roulettes, facilitant le transport et la protection de la structure.
Une solution idéale pour les événements itinérants, salons professionnels et espaces d'accueil temporaires.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1



Structure en aluminium articulée





Sac de transport inclus.



FICHE TECHNIQUE

STD 226

- 228 (L) x 228 (H) x 28 (l) cm
- Poids : 9,2 Kg

- 1 pièce / carton
- 90 x 43 x 39 cm
- 0,15 CBM / 10,2 Kg

STD 426

- 308 (L) x 228 (H) x 28 (l) cm
- Poids : 11,7 Kg

- 1 pièce / carton
- 90 x 43 x 39 cm
- 0,15 CBM / 12,7 Kg

Structure

- Structure parapluie en aluminium
- Fixation de la toile par Velcro®

Impression

- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés

- Utilisation intérieure

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

STANDS & TOTEMS

SEG

Stand parapluie à toile tendue

Les stands SEG représentent la solution d'affichage lumineux grand format la plus transportable du marché. L'installation est facile car elle emprunte la technique connue du popup ou parapluie. La finition est meilleure que les stands à fixation par Velcro grâce aux joncs en silicone qui permettent une tension parfaite. En y ajoutant les accessoires nécessaires, la structure peut être habillée au verso également de sorte à présenter le support en milieu de stand et non seulement collée à un mur.

SEG 240
- 224 (L) x 224 (H) x 35 (l) cm
- Poids : 11,2 Kg
- 1 pièce / carton
- 86 x 32 x 24 cm
- 0,07 CBM / 12 Kg

SEG 300
- 300 (L) x 224 (H) x 35 (l) cm
- Poids : 18,4 Kg
- 1 pièce / carton
- 92 x 47 x 32 cm
- 0,14 CBM / 19 Kg

Structure
- Structure parapluie en aluminium et PVC
- Fixation de la toile par jonc silicone

Impression
- Polyester diffusant backlit 190g/m² traité anti-feu **M1**

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés
- Qté mini : 1 pièce
- Utilisation intérieure
- Sac de transport : oui



STANDS & TOTEMS

SEG BAR

Comptoir parapluie à toile tendue

Le SEG BAR représente le comptoir d'affichage lumineux le plus transportable du marché. L'installation est facile car elle emprunte la technique connue du popup ou parapluie. La finition est meilleure que les stands à fixation par Velcro grâce aux joncs en silicone qui permettent une tension parfaite. Les LED qui permettent le rétro-éclairage sont en option et ne sont pas obligatoires sur la structure. En optant pour ces LED, il est fortement recommandé de réaliser un graphique avec un fond foncé et laisser le tracé du logo en réserve. L'impression est réalisée sur une matière polyester diffusante 240g/m². La structure est livrée dans un sac de transport inclus avec. Utilisation intérieure exclusivement.

SEG BAR
- 100 (L) x 95 (H) x 40 (l) cm
- Poids : 14 Kg

- 1 pièce / carton
- 115 x 34 x 14 cm
- 0,06 CBM / 15 Kg

Structure
- Structure parapluie en aluminium et PVC
- Fixation de la toile par jonc silicone

Impression
- Polyester diffusant backlit 190g/m² traité anti-feu **M1**

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés

- Utilisation intérieure

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui



STANDS & TOTEMS

BAR FRONTO

Comptoir d'accueil en PVC blanc

NEW 2026

Comptoir d'accueil en PVC blanc, léger et robuste, conçu pour les opérations promotionnelles en magasin.
Il se compose d'un module principal à façade légèrement incurvée et d'un fronton supérieur monté sur deux montants verticaux pour une visibilité optimale.

La personnalisation s'effectue par vinyles électrostatiques blancs fournis, à poser soi-même sur :
- la façade inférieure
- le fronton supérieur


L'arrière intègre plusieurs étagères de rangement pour produits, documents ou accessoires.
Livré à plat dans un carton compact, le BAR FRONTO se transporte facilement et se monte rapidement.











FICHE TECHNIQUE

BAR FRONTO

- 80 (L) x 219 (H) x 40 (l) cm
- Poids : 5,0 Kg

- 1 pièce / carton
- 85 x 85 x 12 cm
- 0,09 CBM / 6,0 Kg

Structure

- Comptoir parapluie en aluminium
- Fixation de la toile par Velcro®

Personnalisation

- vinyles électrostatiques blancs à poser soi-même

- Classique : 72 heures
- Utilisation intérieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : oui

STANDS & TOTEMS

BAR VELCRO

Comptoir d'accueil pop up

BEST SELLER

BAR VELCRO est un comptoir événementiel facile à installer et à démonter, reposant sur une structure en aluminium à déploiement type parapluie.
La structure est composée de tubes carrés de 12 mm de diamètre, offrant légèreté et stabilité à l'usage.
La tablette supérieure, arrondie sur la face avant, se plie en son milieu pour un rangement compact dans le sac de transport, tandis qu'une tablette intérieure complète l'ensemble.
L'habillage est réalisé sur un visuel en polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris, imprimé en sublimation numérique. Le visuel se fixe par un velcro® de 5 cm sur tout le contour, garantissant un maintien fiable et un démontage rapide.
Pour le rangement, il suffit de détacher le visuel puis de replier la structure, sans outil.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1

Plateaux disponibles en blanc, chêne, bois, noir ou argent.









FICHE TECHNIQUE

BAR VELCRO

- 96 (L) x 92 (H) x 41 (l) cm
- Poids : 9.8 Kg

- 1 pièce / carton
- 100 x 29 x 21 cm
- 0,06 CBM / 9,4 Kg

Structure

- Comptoir parapluie en aluminium
- Fixation de la toile par Velcro®

Impression

- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés

- Utilisation intérieure

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

STANDS & TOTEMS

BAR BACOTA

Comptoir d'accuei

BEST SELLER

BAR BACOTA est un comptoir d'accueil pratique et fonctionnel, équipé de deux plateaux, en partie haute et basse.
Sa structure en cannelure PVC offre une bonne rigidité tout en restant légère et facile à manipuler.

L'habillage est réalisé sur une affiche en bâche PVC 440 g/m² traitée anti-feu norme FR **M1**. Le visuel se fixe sur la structure à l'aide de deux bandes Velcro®, permettant un montage et un remplacement rapides.

Livré avec deux sacs de transport, **BAR BACOTA** est facile à stocker et à déplacer.
Une étagère centrale est disponible en option pour optimiser l'espace de rangement.

Norme anti-feu M1




2 sacs de transport
Oxford 300D inclus.




Plateaux mélaminés avec Velcro®
pour fixer la cannelure PVC.

Structure avec cannelure PVC.





Eléments pour étagère
centrale (en option).



FICHE TECHNIQUE

BAR BACOTA
- 90 (L) x 94 (H) x 45 (l) cm
- Poids : 12,5 Kg

- 1 pièce / 2 cartons
- 94 x 50 x 41 cm
- 0,19 CBM / 13,7 Kg

Structure
- Plateaux en mélaminés, structure en cannelure PVC
- Fixation de la toile par Velcro®

Impression
- Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR **M1**

- Classique : 5 jours ouvrés
- Express : 48 heures

- Utilisation intérieure

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

STANDS & TOTEMS

AEROBAR 060


Comptoir d'accueil noir




AEROBAR 060 est un comptoir événementiel composé d'une structure en tubes aluminium, habillée d'une housse textile en polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris, imprimée en sublimation numérique haute définition.
Le visuel s'installe facilement grâce aux gaines en silicone positionnées sur les contours supérieur et inférieur de la housse, permettant de la solidariser aux plateaux en bois noir.
Livré non assemblé, le comptoir se monte rapidement sans complexité.
L'ensemble offre un rendu soigné et homogène, parfaitement adapté aux usages événementiels.
AEROBAR 060 est fourni avec un sac de transport matelassé en polyester Oxford pour un transport et un stockage facilités.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1









FICHE TECHNIQUE

AEROBAR 060
- 60 (L) x 100 (H) x 40 (l) cm
- Poids : 9,4 Kg

- 1 pièce / carton
- 65 x 11 x 45 cm
- 0,03 CBM / 10 Kg

Structure
- Structure tubulaire aluminium
- Plateaux en bois noir

Impression
- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés

- Utilisation intérieure

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

STANDS & TOTEMS

CAPTAIR

Colonne à air captif

NEW 2026

Le **CAPTAIR** est une colonne publicitaire gonflable conçue pour un usage intérieur et extérieur.
Elle se compose d'une structure en PVC gonflable, habillée d'une toile polyester imprimée en sublimation numérique allover, avec finition basse par jonc silicone pour un rendu net et parfaitement tendu.

L'ensemble est stabilisé par un socle lestable à eau, fixé par velcro directement sur le tube gonflable, assurant une excellente tenue et une installation rapide.
La colonne se gonfle en environ 50 secondes via une valve intégrée et ne nécessite aucune alimentation électrique continue.

Livrée entièrement assemblée, le **CAPTAIR** est légère, peu encombrante et facilement transportable dans son sac (en option).
Gonfleur électrique ou pompe manuelle en option.

Le tube gonflable se fixe solidement au socle à eau grâce à un système de velcro, tandis que le visuel est maintenu sous le socle par un jonc en caoutchouc assurant une parfaite tension et stabilité.



Les pompes de gonflage



WA25



WA24
150 W / 220 V



WA28
400 W / 220 V



FICHE TECHNIQUE

CAPTAIR 44 S
- 44 (Ø) x 105 (H) cm
- Poids : 5,8 Kg

- 1pièce / carton
- 50 x 50 x 20 cm
- 0,05 CBM / 6,8 Kg

CAPTAIR 44 L
- 44 (Ø) x 220 (H) cm
- Poids : 5,5 Kg

- 1pièce / carton
- 50 x 50 x 20 cm
- 0,05 CBM / 6,5 Kg

IMPRIMÉ EN FRANCE

Structure
- Structure gonflable en PVC
- Plateaux en PVC rigide

Impression
- Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu **M1**

- Classique : 10 jours ouvrés
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : oui

STANDS & TOTEMS

CAPTAIR

Colonne à air captif

BEST SELLER

Ces photocalls en aluminium noir offrent un rendu de grande qualité et une excellente stabilité en usage intérieur. Ils associent la robustesse d'une structure aluminium à la simplicité d'utilisation d'un système de type enrouleur, pour une mise en place rapide et intuitive.
La structure peut être habillée en impression recto seul ou recto/verso grâce à une housse textile en polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**, dos gris qui recouvre intégralement l'ossature.
Les pieds rétractables permettent de positionner le mur d'images au plus près d'un fond de stand, évitant toute perte d'espace à l'arrière.
Installation en environ deux minutes, rangement facile dans le sac de transport. Leur légèreté les rend idéals pour salons et événements.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1



Sac de transport



Socle à eau

Les pompes de gonflage




WA25



WA24
⚡ 150 W / 220 V



WA28
⚡ 400 W / 220 V



FICHE TECHNIQUE

CAPTAIR 44 EASY S	CAPTAIR 44 EASY L	CAPTAIR 60 EASY S	CAPTAIR 60 EASY L	CAPTAIR 60 EASY XL
• 44 (Ø) x 105 (H) cm	• 44 (Ø) x 220 (H) cm	• 60 (Ø) x 105 (H) cm	• 60 (Ø) x 220 (H) cm	• 60 (Ø) x 300 (H) cm
• Poids : 5,8 Kg	• Poids : 5,5 Kg	• Poids : 8,8 Kg	• Poids : 7,1 Kg	• Poids : 7,9 Kg
• 1pièce / carton	• 1pièce / carton	• 1pièce / carton	• 1pièce / carton	• 1pièce / carton
• 50 x 50 x 20 cm	• 50 x 50 x 20 cm	• 65 x 65 x 20 cm	• 65 x 65 x 20 cm	• 65 x 65 x 20 cm
• 0,05 CBM / 6,8 Kg	• 0,05 CBM / 6,5 Kg	• 0,08 CBM / 10,1 Kg	• 0,08 CBM / 8,4 Kg	• 0,08 CBM / 9,2 Kg

Structure

- Structure gonflable en PVC
- Plateaux en PVC rigide

Impression

- Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu **M1**


- Classique : 10 jours ouvrés
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : oui

STANDS & TOTEMS

PORTE DOC 100

Porte-document

Porte-document design en aluminium. Format A4. Stockage dans sa caisse de transport..Structure disponible sur stock dans notre entrepôt parisien.



Dimensions

PORTE DOC 100
36 (L) x 140 (H) x 28 (l) cm
7.3 Kg

Structure

Aluminium & verre

Délais

72 h

Commande minimum

1 pièce

Conditionnement

1pcs / carton
38 x 21 x 28 cm
0.02 CBM / 10.3 kg

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

PORTE DOC S4 & S8

Porte-document

Un design très compact qui se roule dans un petit sac pour une portabilité parfaite. Accueille des documents au format A4. L'installation est facile et prend moins de 30 secondes. Livraison dans son sac de transport.



Dimensions

PORTE DOC S4
29 (L) x 135 (H) cm
1.75 Kg

PORTE DOC S8
58 (L) x 135 (H) cm
2 Kg

Conditionnement

6 pcs / carton
90 x 28 x 30 cm
0.08 CBM / 10.5 Kg

6 pcs / carton
90 x 28 x 30 cm
0.08 CBM / 12 Kg

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais

72 h

Commande minimum

1 pièce

STANDS & TOTEMS

AEROWEAR 085

Portant nomade pour textile 85 x 200 cm

Portant nomade textile de dimensions 85 x 200cm. Ce portant est composé d'une structure en aluminium anodisé noir mat. Les tubes s'assemblent les uns dans les autres. La barre intermédiaire peut soutenir 5 kg de vêtements accrochés sur cintre. 2 bâches PVC sont placées sur la partie supérieure pour personnaliser ce portant. Les bâches sont tendues par leurs oeillets avec des accroches en plastique placées aux 4 coins. L'impression est réalisée en France sur bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme M1. Structure livrée dans un sac de transport. Textile non vendu avec.

FICHE TECHNIQUE

AEROPATH 085

- 85 (L) x 200 (H) cm
- Poids : 4,1 Kg

- 1 pièce / carton
- 140 x 15 x 15 cm
- 0,03 CBM / 5,5 Kg

Structure

- Structure tubulaire aluminium anodisé noir
- Pieds PVC noir mat

Impression

- Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR **M1**

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 5 jours ouvrés
- Qté mini : 1 pièce
- Utilisation intérieure
- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE



ENROULEURS & KAKÉMONOS

ROLLACE

Roll up aluminium

BEST SELLER

Conçu pour répondre aux exigences de la communication événementielle, **ROLLACE** est un enrouleur en aluminium alliant robustesse et simplicité d'utilisation.
Sa structure renforcée assure une bonne tenue du visuel, tandis que son système de fixation permet un changement d'affiche rapide et efficace.
Livré avec un pied standard, il peut être équipé d'un second pied en option pour renforcer la stabilité, selon les besoins d'utilisation.

Facile à transporter, **ROLLACE** est fourni avec un sac de transport matelassé et renforcé, adapté aux déplacements fréquents sur salons et événements.
Une solution fiable et polyvalente, disponible en plusieurs formats pour s'adapter à tous les contextes de communication.


Norme anti-feu M1



Sac de transport Oxford 300D



Second pied disponible en option



Structure aluminium renforcée



FICHE TECHNIQUE

ROLLACE 060	ROLLACE 080	ROLLACE 085	ROLLACE 100	ROLLACE 120
• 60 (L) x 160 (H) cm	• 80 (L) x 200 (H) cm	• 85 (L) x 200 (H) cm	• 100 (L) x 200 (H) cm	• 120 (L) x 200 (H) cm
• Poids : 2,2 Kg	• Poids : 2,7 Kg	• Poids : 2,8 Kg	• Poids : 3,1 Kg	• Poids : 3,5 Kg
• 6 pcs / carton	• 6 pcs / carton	• 6 pcs / carton	• 6 pcs / carton	• 6 pcs / carton
• 68 x 31 x 23 cm	• 88 x 31 x 23 cm	• 93 x 31 x 23 cm	• 108 x 31 x 23 cm	• 128 x 31 x 23 cm
• 0,05 CBM / 10,8 Kg	• 0,06 CBM / 12,8 Kg	• 0,07 CBM / 13,5 Kg	• 0,08 CBM / 15,3 Kg	• 0,09 CBM / 18,6 Kg

Structure

• Structure en aluminium. mât métal finition aluminium avec renfort. Embouts ABS noirs

Impression

• Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR **M1**

• Classique : 5 jours ouvrés
• Express : 48 heures

• Utilisation intérieure

• Qté mini : 1 pièce

• Sac de transport : oui

ENROULEURS & KAKÉMONOS

ROLLBASE

Roll up aluminium triangulaire




ROLLBASE est un enrouleur doté d'une structure en aluminium triangulaire, offrant une excellente stabilité à l'usage. Son mât en métal finition aluminium, renforcé, assure une bonne tenue du visuel sur toute la hauteur.
L'affiche est imprimée sur une bâche PVC 440 g/m² traitée anti-feu norme M1 et se fixe par double face et par clip, facilitant le changement d'affiche.
Livré avec deux pieds de série, **ROLLBASE** garantit un maintien fiable, y compris dans les environnements très fréquentés.
Sa conception robuste en fait une solution parfaitement adaptée aux usages professionnels réguliers.
Facile à transporter, il est fourni avec un sac de transport matelassé et renforcé, adapté aux déplacements sur salons et événements.

Norme anti-feu M1









FICHE TECHNIQUE

ROLLBASE 060
- 60 (L) x 160 (H) cm
- Poids : 1,44 Kg

- 6 pcs / carton
- 68.5 x 30 x 21 cm
- 0.04 CBM / 8.6 Kg

ROLLBASE 080
- 80 (L) x 200 (H) cm
- Poids : 1,92 Kg

- 6 pcs / carton
- 88.5 x 30 x 21 cm
- 0.05 CBM / 11.5 Kg

ROLLBASE 085
- 85 (L) x 200 (H) cm
- Poids : 2,04 Kg

- 6 pcs / carton
- 93.5 x 30 x 21 cm
- 0.06 CBM / 12.2 Kg

ROLLBASE 100
- 100 (L) x 200 (H) cm
- Poids : 2,39 Kg

- 6 pcs / carton
- 108.5 x 30 x 21 cm
- 0.07 CBM / 14.3 Kg

Structure
- Structure en aluminium. Mât en métal finition aluminium avec renfort

Impression
- Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR **M1**

- Classique : 5 jours ouvrés
- Express : 48 heures

- Utilisation intérieure

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

ENROULEURS & KAKÉMONOS

ROLLUX

Roll up aluminium luxe




ROLLUX est un enrouleur conçu autour d'une structure en aluminium assurant une bonne stabilité à l'usage. Son mât en métal finition aluminium, renforcé, garantit une tenue efficace du visuel sur toute la hauteur.
L'affiche est imprimée sur une bâche PVC 440 g/m² traitée anti-feu norme M1 et se fixe par double face et par clip, permettant un changement d'affiche simple et rapide.
Livré avec deux pieds de série, ROLLUX offre un maintien fiable en situation d'accueil, de salon ou de point de vente.
Sa conception sobre et fonctionnelle en fait une solution polyvalente, adaptée à de nombreux contextes d'utilisation.
Facile à transporter, il est fourni avec un sac de transport ouvrant sur toute la longueur, matelassé et renforcé, pensé pour les déplacements fréquents.

Norme anti-feu M1



Sac ouvrant sur toute la longueur







FICHE TECHNIQUE

ROLLUX 060	ROLLUX 080	ROLLUX 085	ROLLUX 100	ROLLUX 150
• 60 (L) x 160 (H) cm	• 80 (L) x 200 (H) cm	• 85 (L) x 200 (H) cm	• 100 (L) x 200 (H) cm	• 150 (L) x 200 (H) cm
• Poids : 2,2 Kg	• Poids : 2,7 Kg	• Poids : 2,8 Kg	• Poids : 3,1 Kg	• Poids : 3,5 Kg
• 6 pcs / carton	• 6 pcs / carton	• 6 pcs / carton	• 6 pcs / carton	• 6 pcs / carton
• 65 x 34 x 24 cm	• 85 x 34 x 24 cm	• 90 x 34 x 24 cm	• 105 x 34 x 24 cm	• 155 x 34 x 24 cm
• 0.05 CBM / 14.6 Kg	• 0.07 CBM / 15.7 Kg	• 0.07 CBM / 17.4 Kg	• 0.08 CBM / 22.4 Kg	• 1.12 CBM / 31.7 Kg

Structure

• Structure en aluminium renforcée d'une plaque métal. Embouts ABS noirs

Impression

• Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR **M1**

• Classique : 5 jours ouvrés
• Express : 48 heures

• Utilisation intérieure

• Qté mini : 1 pièce

• Sac de transport : oui

ENROULEURS & KAKÉMONOS

ROLLTECH

Roll up aluminium premium



ROLLTECH est un roll-up premium doté d'une structure avec revêtement noir brillant, offrant un rendu haut de gamme.
Son poids et son envergure assurent une excellente stabilité à l'usage.
L'affiche est imprimée sur une bâche PVC 440 g/m² traitée anti-feu norme FR M1.
Le mât télescopique renforcé contribue à la qualité et à la tenue du visuel.
Un sac de transport renforcé protège la structure et permet de multiples réutilisations.

Norme anti-feu M1



IMPRIMÉ EN FRANCE



FICHE TECHNIQUE

ROLLTECH 085

- 85 (L) x 200 (H) x 25 (l) cm
- Poids : 14 Kg

- 4 pcs / carton
- 106 x 30 x 47 cm
- 0.15 CBM / 30 Kg

Structure

- Structure en aluminium et plastique noir brillant. Tige téléscopique.

Impression

- Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR **M1**

- Classique : 5 jours ouvrés
- Express : 48 heures

- Qté mini : 1 pièce

- Utilisation intérieure

- Sac de transport : oui

ENROULEURS & KAKÉMONOS

ROLLTWIN

Roll up aluminium recto-verso



ROLLTWIN est un enrouleur double-face conçu pour une visibilité optimale des deux côtés. Chaque affiche dispose de son propre système d'enroulement, garantissant une bonne tenue du visuel. Les affiches sont imprimées sur une bâche PVC 440 g/m² traitée anti-feu norme FR M1.
Une tige en aluminium maintient l'ensemble en partie haute, tandis qu'un renfort métallique sous le corps assure la rigidité. Le produit est livré avec un sac de transport matelassé, en conditionnement individuel de deux pièces.

Norme anti-feu M1



IMPRIMÉ EN FRANCE



FICHE TECHNIQUE

ROLLTWIN 085
- 85 (L) x 200 (H) cm
- Poids : 5,0 Kg

- 4 pcs / carton
- 94 x 46 x 23 cm
- 0.12 CBM / 19,4 Kg

ROLLTWIN 100
- 100 (L) x 200 (H) cm
- Poids : 5,8 Kg

- 4 pcs / carton
- 109 x 46 x 23 cm
- 0.12 CBM / 22,8 Kg

Structure
- Structure en aluminium noir renforcée.

Impression
- Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR **M1**

- Classique : 5 jours ouvrés
- Express : 48 heures

- Qté mini : 1 pièce

- Utilisation intérieure


- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO

ENROULEURS & KAKÉMONOS


ROLLOUTDOOR 085

Enrouleur d'extérieur 85 x 200 cm




ROLLOUTDOOR 085 est un enrouleur recto-verso à grande envergure, spécialement conçu pour une utilisation en extérieur, tout en restant compatible avec un usage intérieur. Sa structure intègre un ressort renforcé et deux affiches indépendantes, chacune montée sur son propre système d'enroulement, garantissant une excellente tenue du visuel.
Les affiches sont imprimées sur une bâche PVC 440 g/m² traitée anti-feu norme M1, offrant résistance et durabilité en conditions extérieures.
Doté de quatre pieds lourds et amovibles, **ROLLOUTDOOR 085** assure une stabilité optimale, même en environnement exposé.
Pour les sols meubles, quatre piquets sont fournis afin d'ancrer efficacement la structure et renforcer son maintien.

Norme anti-feu M1









FICHE TECHNIQUE

ROLLOUTDOOR 085
- 87 (L) x 200 (H) x 20 (l) cm
- Poids : 8,5 Kg

- 1 pcs / carton
- 92 x 25 x 11 cm
- 0.03 CBM / 8.4 Kg

Structure
- Structure en aluminium. mât métal avec ressort renforcé. Embouts ABS gris

Impression
- Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR **M1**

- Classique : 5 jours ouvrés
- Express : 48 heures

- Utilisation intérieure & extèrieure
- Résistance au vent jusqu'à ??? km/h

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO

ENROULEURS & KAKÉMONOS

X PVC

Totem X 60 x 160 cm & 80 x 180 cm



X PVC est un support en X équipé d'une rotule en PVC rigide à inclinaison fixe.
Les traverses en fibre de verre assurent une bonne tenue de l'affiche.
L'affiche est imprimée sur une bâche traitée anti-feu norme M1.
Conçu pour une utilisation intérieure, **X PVC** est conditionné par carton de 20 pièces, avec option de pack spécial routage.



Norme anti-feu M1



FICHE TECHNIQUE

X PVC 160
- 60 (L) x 160 (H) cm
- Poids : 0,8 Kg
- 50 pcs / carton
- 106 x 35 x 35 cm
- 0,13 CBM / 22 Kg

X PVC 180
- 80 (L) x 180 (H) cm
- Poids : 1,0 Kg
- 50 pcs / carton
- 106 x 35 x 40 cm
- 0,15 CBM / 23 Kg

Structure
- Traverses en fibre de verre. Rotule PVC rigide.

Impression
- Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR **M1**

- Classique : 5 jours ouvrés
- Express : 48 heures
- Qté mini : 1 pièce
- Utilisation intérieure
- Sac de transport : oui

ENROULEURS & KAKÉMONOS

X PROMO

Totem X 60 x 160 cm

X PROMO est un support en X équipé d'une rotule en PVC rigide à inclinaison fixe.
Les traverses en fibre de verre assurent une bonne tenue de l'affiche.
L'affiche est imprimée sur une bâche traitée anti-feu norme M1, pour une utilisation intérieure. Conditionné par carton de 20 pièces, **X PROMO** peut être livré en pack spécial routage. Au choix, le conditionnement est proposé sans tube ou avec tube carton individuel 8 × 90 cm.



Norme anti-feu M1



FICHE TECHNIQUE

X PRO 160

- 60 (L) x 160 (H) cm
- Poids : 1,1 Kg

- 16 pcs / carton
- 92 x 33 x 42 cm
- 0,13 CBM / 16,5 Kg

Structure

- Traverses en fibre de verre. Rotule PVC rigide.

Impression

- Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR **M1**

- Classique : 5 jours ouvrés
- Express : 48 heures

- Qté mini : 1 pièce

- Utilisation intérieure

- Sac de transport : oui

MOBILIER


CAPTAIR XXS

Pouf & table basse gonflables



CAPTAIR 44 XXS & **CAPTAIR 60 XXS** sont des éléments de mobilier gonflable, déclinés en pouf et table basse, offrant un excellent confort et une grande stabilité à l'usage.
La structure gonflable est recouverte d'une toile textile montée sur un plateau PVC en partie basse, complétée par un plateau PVC blanc en partie haute pour la version table.
Le montage s'effectue en environ une minute grâce à une valve intégrée au centre du plateau inférieur, facilitant le gonflage et le dégonflage.
L'habillage est réalisé en toile 100 % polyester recyclé 210 g/m², traitée anti-feu norme **M1** et imprimée en sublimation all over.
La toile est fixée aux plateaux par des joints en silicone assurant un maintien fiable et un montage simple.
Légers et peu encombrants une fois repliés, les CAPTAIR sont faciles à transporter et peuvent être lestés pour une utilisation en extérieur.

Polyester recyclé | Norme anti-feu M1



La toile est montée avec des joints en silicone à l'extrémité pour fixer facilement la toile aux plateaux.



Sac de transport



Pompe en option réf. : **WA24**



FICHE TECHNIQUE

CAPTAIR 44 EASY XXS

- 44 (Ø) x 52 (H) cm
- Poids : 3 Kg

- 1 pièce / carton
- 50 x 50 x 40 cm
- 0,05 CBM / 3,5 Kg

CAPTAIR 44 EASY XXS

- 60 (Ø) x 52 (H) cm
- Poids : 8,4 Kg

- 1 pièce / carton
- 65 x 65 x 20 cm
- 0,08 CBM / 8,9 Kg

Structure

- Structure gonflable en PVC
- Plateaux en PVC rigide

Impression

- Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu **M1**

- Classique : 10 jours ouvrés
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : oui

MOBILIER

AIR SIT

Pouf gonflable



Peu encombrant et facile à transporter, **AIR SIT** est un pouf gonflable conçu pour un usage en intérieur comme en extérieur.
Sa structure compartimentée assure une bonne stabilité de forme et d'assise, tout en offrant une résistance adaptée aux usages événementiels.
Économique en transport et en stockage, il constitue une solution pratique pour l'aménagement d'espaces temporaires et de zones de détente.
La housse en polyester imprimée en sublimation numérique haute définition garantit un rendu visuel qualitatif et impactant.
Livré monté, **AIR SIT** se met en place rapidement et se gonfle en environ 40 secondes à l'aide d'une pompe manuelle ou d'un gonfleur électrique.

AIR SIT

- 71 (Ø) x 41 (H) cm
- Poids : 1,2 Kg

- 1 pièce / carton
- 60 x 40 x 10 cm
- 0,02 CBM / 1,6 Kg

Structure

- Structure gonflable en PVC

Impression

- Toile Polyester Spandex 260g/m²

- Classique : 15 jours ouvrés
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : non



MOBILIER

AIR SOFA

Siège & canapé gonflables

AIR SOFA est un siège gonflable confortable et léger, conçu pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Peu encombrant, il constitue une solution de mobilier économique, facile à transporter et à stocker pour les opérations événementielles.
Sa structure gonflable en PVC souple, associée à des compartiments internes, garantit une bonne stabilité de forme et d'assise.
L'habillage est réalisé sur une housse en polyester imprimée en sublimation numérique haute définition, offrant un rendu visuel qualitatif.
AIR SOFA est disponible en version 1 place ainsi qu'en version 2 places, véritable canapé gonflable pour les espaces de détente.
Livré monté, il se met en place en environ 40 secondes à l'aide d'une pompe manuelle ou d'un gonfleur électrique.

AIR SOFA 1P
- 74 (L) x 75 (H) x 88 (l) cm
- Poids : 1,2 Kg
- 1 pièce / carton
- 60 x 40 x 10 cm
- 0,02 CBM / 1,6 Kg

AIR SOFA 2P
- 120 (L) x 75 (H) x 88 (l) cm
- Poids : 1,8 Kg
- 1 pièce / carton
- 60 x 40 x 20 cm
- 0,03 CBM / 2,2 Kg

Structure
- Structure gonflable en PVC

Impression
- Toile Polyester Spandex 260g/m²

- Classique : 15 jours ouvrés
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : non



MOBILIER

BEAN BAG

Coussin géant

BEAN BAG est un coussin géant personnalisé, pensé pour créer des espaces de détente confortables et impactants. Avec un volume de 330 litres, il est idéal pour les événements, lounges ou zones d'accueil.
Réalisé en polyester Oxford 300D, il offre une excellente résistance à l'usage et un bon maintien dans le temps.
L'impression est effectuée en sublimation numérique recto-verso, sur l'ensemble de la surface, pour une visibilité maximale du visuel.
Le coussin est garni de billes de polystyrène, assurant un confort d'assise optimal, et dispose d'une fermeture par zip.



FICHE TECHNIQUE

BEAN BAG M
- 160 (L) x 130 (H)) cm
- Poids : 6 Kg

BEAN BAG L
- 180 (L) x 150 (H)) cm
- Poids : 7 Kg

Structure
- Garnissage en billes de polystyrène

Impression
- Toile Polyester Oxford 300D avec enduction

- Classique : 14 jours ouvrés
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : non

MOBILIER

CUBES & BANC

Mobilier en mousse avec housse personnalisable

CUBES & **BANC** sont des éléments de mobilier modulaires conçus en mousse haute densité 24 kg/m³ (65 kPa) garantissant confort et excellente tenue dans le temps.
L'habillage est réalisé en polyester, imprimé en sublimation numérique, et recouvre l'ensemble des faces pour un rendu homogène.

Chaque face peut être personnalisée différemment, offrant une grande liberté créative et une communication à fort impact.
Les éléments peuvent être agencés entre eux pour créer des compositions visuelles uniques et une identité forte.
Montage rapide en environ 10 secondes, avec fermeture par zip discrète sur une arête.

FICHE TECHNIQUE

CUBE L
- 40 (L) x 40 (I) x 40 (H) cm
- Poids : 1,7 Kg

- 1 pièce / carton
- 40 x 40 x 40 cm
- 0,06 CBM / 2,7 Kg

CUBE XL
- 48 (L) x 48 (I) x 48 (H) cm
- Poids : 2.8 Kg

- 1 pièce / carton
- 48 x 48 x 48 cm
- 0,11 CBM / 3,8 Kg

BANC
- 120 (L) x 40 (I) x 40 (H) cm
- Poids : 5 Kg

- 1 pièce / carton
- 120 x 40 x 40 cm
- 0,2 CBM / 6 Kg

Structure
- Mousse haute densité 24Kg/m³ en 65 Kpa.

Impression
- Polyester recyclé 300g/m² traité anti-feu **M1**

- Classique : 10 jours ouvrés
- Qté mini : 1 pièce
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Sac de transport : Carton en option



MOBILIER

CHILIENNE BOIS

Chaise longue personnalisée




Fabriquée en hêtre massif certifié FSC, la chilienne BOIS associe confort d'assise, robustesse et engagement environnemental.
Sa structure répond aux normes françaises du CTBA et intègre des sécurités anti-pincements, garantissant une utilisation fiable en milieu professionnel.
L'assise en toile polyester, imprimée en sublimation numérique ou en sérigraphie, est interchangeable et lavable, facilitant l'entretien et le renouvellement du visuel.
Livrée montée, la chilienne est prête à l'emploi et peut être personnalisée selon les besoins de communication.

Disponible également en version 2 places (référence **CHILIENNE BOIS 2P**), elle s'adapte aux espaces de détente collectifs et aux aménagements événementiels.

Norme FSC




L'assise est réglable en 3 positions pour un confort optimal.



La toile se fixe à l'aide d'une baguette de bois dans la rainure puis enroulée autour de la structure pour un maximum de sécurité.





FICHE TECHNIQUE

CHILIENNE BOIS

- 100 (L) x 87 (H) x 62 (l) cm
- Poids : 3,6 Kg

- 1 pièce / carton
- 100 x 62 x 5 cm
- 0,03 CBM / 4,6 Kg

CHILIENNE BOIS 2P

- 100 (L) x 87 (H) x 120 (l) cm
- Poids : 4,6 Kg

- 1 pièce / carton
- 100 x 120 x 5 cm
- 0,06 CBM / 5,6 Kg

IMPRIMÉ EN FRANCE

Structure

- Structure en hêtre massif norme FSC

Impression

- Toile Polyester Canvas 350gr/m²

- Classique : 15 jours ouvrés
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : oui

MOBILIER

NAPPES

Nappes sublimées en Polyester recyclé

BEST SELLER

Les nappes personnalisées sont fabriquées en France à partir d'un polyester recyclé 210 g/m², traité anti-feu norme M1.
L'impression est réalisée en quadrichromie numérique par sublimation, dans notre atelier **situé dans l'Oise**, pour un rendu durable et qualitatif.
Lavable à 30 °C, la nappe est conçue pour un usage régulier en environnement événementiel ou professionnel.
Elle bénéficie d'une finition soignée avec ourlets et double piqûre sur l'ensemble des contours.
Disponible en huit tailles standards, la nappe peut également être réalisée sur mesure selon les besoins.



FICHE TECHNIQUE

- Taille : 100 x 200 cm
- Poids : 0,42 kg

- Taille : 100 x 150 cm
- Poids : 0,47 kg

- Taille : 150 x 200 cm
- Poids : 0,63 kg

- Taille : 150 x 240 cm
- Poids : 0,75 kg

- Taille : 150 x 300 cm
- Poids : 0,94 kg

- Taille : 200 x 240 cm
- Poids : 1,00 kg

- Taille : 240 x 240 cm
- Poids : 1,20 kg

- Taille : 240 x 300 cm
- Poids : 1,51 kg

Impression

- Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu M1.

- Classique : 5 jours ouvrés
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Qté mini : 1 pièce

MOBILIER

POPTABLE 080

Table haute pliante



POPTABLE 080 est une table haute pliante de Ø 80 cm et de 110 cm de hauteur, conçue pour les usages événementiels et réceptions.
Elle est équipée d'un plateau en polyéthylène HDPE moulé et de pieds en acier avec revêtement grainé, offrant robustesse et durabilité.
Les pieds intègrent un système de verrouillage anti-repli ainsi que des patins en caoutchouc pour une stabilité optimale.
Facile à manipuler, la table se replie en quelques secondes et se transporte aisément grâce à ses poignées et sa housse de protection.
Sa capacité de charge élevée, **jusqu'à 150 kg**, la rend adaptée à un usage intensif.
La table peut être utilisée sans housse ou équipée d'une housse personnalisée selon les besoins de communication.
Lorsqu'elle est personnalisée, la housse est imprimée en sublimation numérique sur une matière interlock extensible 280 g/m².
Des renforts au niveau des pieds sont intégrés à l'impression afin de garantir la durabilité du visuel.





le plateau thermoformé offre une meilleure résistance et un gain de poids.



FICHE TECHNIQUE

POPTABLE 080

- Ø 80 x 110 (H) cm
- Poids : 8 Kg

- 1 pièce / carton
- 150 x 81 x 6 cm
- 0,07 CBM / 8 Kg

Structure

- Structure en acier
- Plateau en polyéthylène HDPE moulé

Impression

- Toile Polyester Interlock 280g/m²

- Classique : 15 jours ouvrés
- Utilisation intérieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : non

MOBILIER

POPTABLE 180 & 240

Tables pliantes rectangulaires

POPTABLE 180 & **240** sont des tables pliantes grand format, équipées de plateaux en polyéthylène HDPE moulés, scindés en deux pour faciliter le transport.
Les pieds en acier avec revêtement grainé offrent robustesse et durabilité, tout en intégrant un système de verrouillage anti-repli et des patins en caoutchouc pour une stabilité optimale.
Avec une capacité de charge allant **jusqu'à 150 kg**, elles sont adaptées à un usage événementiel intensif.
Les tables peuvent être utilisées sans habillage ou équipées d'une housse personnalisée selon les besoins.
Lorsqu'elles sont personnalisées, les housses sont imprimées en sublimation numérique all over sur une matière interlock extensible 280 g/m², avec renforts au niveau des pieds pour une meilleure durabilité du visuel.



POPCHAIR

Chaise pliante

POPCHAIR est une chaise pliante nomade conçue pour un usage événementiel en intérieur comme en extérieur, à l'abri de l'humidité.
Sa structure associe une assise et un dossier en HDPE grainé gris à des pieds en acier, garantissant robustesse et durabilité.
Les pieds intègrent un système de verrouillage anti-repli ainsi que des patins en caoutchouc pour une stabilité optimale.
La chaise peut être utilisée sans habillage ou équipée d'un habillage personnalisé selon les besoins de communication.
Lorsqu'elle est personnalisée, la housse est imprimée en sublimation numérique all over sur une matière interlock extensible 280 g/m², avec renforts au niveau des pieds pour assurer la durabilité du visuel.



FICHE TECHNIQUE

POPTABLE 180
- 180 (L) x 75 (l) x 73 (H) cm
- Poids : 11 Kg

- 1 pièce / carton
- 77 x 8,5 x 92 cm
- 0,06 CBM / 11 Kg

POPTABLE 240
- 240 (L) x 76 (l) x 74 (H) cm
- Poids : 17 Kg

- 1 pièce / carton
- 130 x 9 x 80 cm
- 0,09 CBM / 17 Kg

POPCHAIR
- 56 (L) x 46 (l) x 83 (H) cm
- Poids : 4 Kg

- 6 pièces / carton
- 112 x 47 x 32 cm
- 0,17 CBM / 26 Kg

Structure
- Structure en acier
- Plateau en polyéthylène HDPE moulé

Impression
- Toile Polyester Interlock 280g/m²

- Classique : 15 jours ouvrés
- Utilisation intérieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : non

VOILES & DRAPEAUX

SET TABLE FLAG

Oriflamme de table

SET TABLE FLAG est une oriflamme de bureau équipée d'un mât en métal souple, idéale pour une communication de proximité.
L'impression est réalisée sur une toile polyester 115 g/m², imprimée en recto et visible au verso par transparence.
Le montage s'effectue en environ 30 secondes, sans outil.
Livrée avec sa sacoche de transport en polyester taffetas, elle est facile à déplacer et à stocker.

FICHE TECHNIQUE

FF040

- Voile : 23 x 37 cm
- Voile + mât : 23 x 40 cm

- 100 pcs / carton
- 38 x 21 x 28 cm
- 0,02 CBM / 10,3 Kg

Structure

- Mât en métal

Impression

- Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

- Classique : 10 jours ouvrés
- Qté mini : 1 pièce
- Utilisation intérieure
- Sac de transport : oui



VOILES & DRAPEAUX

MINI CAR FLAG & MINI FLAG VENTOUSE

Oriflammes pour voiture

Les références **FF060** et **FF065** sont des mini drapeaux conçus pour une communication compacte, mobile et visible, idéale pour des opérations promotionnelles ciblées.
Le **FF060 – MINI FLAG VENTOUSE** est une oriflamme équipée d'un mât en métal souple, avec une impression réalisée sur polyester 115 g/m² en recto, visible au verso par transparence.
Il s'installe rapidement et convient parfaitement aux voitures, bureaux ou points d'accueil.

Le **FF065 – MINI CAR FLAG**, non representé ici, est un drapeau spécialement conçu pour la vitre de voiture, destiné à un usage extérieur. Il est doté d'un mât en fibre de carbone et d'une impression traversée visible double face, garantissant une excellente lisibilité en mouvement.

FICHE TECHNIQUE

FF060 & **FF065**
- Voile : 24 x 59 cm
- Voile + mât : 24 x 67 cm

- 100 pcs / carton
- 38 x 21 x 28 cm
- 0,02 CBM / 10,3 Kg

Impression
- Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

- Classique : 10 jours ouvrés
- Qté mini : 1 pièce
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE



VOILES & DRAPEAUX

TREK FLAG

Drapeaux meneur d'allure

TREK FLAG est un sac à dos porte-drapeau, également appelé meneur d'allure, conçu pour les événements sportifs, courses à pied et opérations de street marketing.
Il offre une excellente visibilité tout en laissant une totale liberté de mouvement à l'utilisateur.
Le sac repose sur une coque thermoformée épousant la forme du dos pour un confort optimal pendant l'effort.
Les systèmes de serrage poitrine et taille assurent un maintien stable, même en course.
La conception du sac permet une bonne répartition du poids et limite la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
La voile est réalisée en maille polyester 115 g/m², légère et adaptée au mouvement.
L'impression est effectuée en sublimation numérique haute définition pour un rendu net et durable.
Selon les besoins, l'impression est disponible en recto seul ou en recto/verso.
Le système de fixation garantit une bonne tenue du drapeau en extérieur.
L'installation est rapide et s'effectue en environ une minute.







FICHE TECHNIQUE

TREK FLAG FF
- Voile : 56 x 103 cm
- Voile + mât : 56 x 200 cm

- 10 pcs / carton
- 62 x 55 x 33 cm
- 0,11 CBM / 14,3 Kg

TREK FLAG WF
- Voile : 54 x 124 cm
- Voile + mât : 54 x 210 cm

- 10 pcs / carton
- 62 x 55 x 33 cm
- 0,11 CBM / 14,3 Kg

TREK FLAG X
- Affiche : 65 x 122 cm
- Affiche + mât : 65 x 122 cm

- 10 pcs / carton
- 62 x 55 x 33 cm
- 0,11 CBM / 14,3 Kg

Impression
- Voile polyester 115 g/m². Impression numérique ou sérigraphique. Recto seul (transparence verso) ou recto/verso avec feuille occultante.**1**

Impression
- Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR **M1**

Structure
- Coque thermoformée épousant la forme du dos. Mât en fibre de carbone.

- Classique : 10 jours ouvrés
- Qté mini : 1 pièce
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

VOILES & DRAPEAUX

PETITES VOILES

Oriflammes FLYING & WIND de moins de 2 m

Les petites voiles **WF** et **FF** sont des oriflammes d'intérieur particulièrement adaptées aux opérations en magasin et aux halls d'accueil.
Elles se distinguent par leur conditionnement pratique : chaque mât est livré dans une housse de transport individuelle intégrant une plaque acier 20 × 20 cm assurant une bonne stabilité.
La voile est réalisée en maille polyester 115 g/m² et imprimée en sublimation numérique.
L'impression est proposée en recto seul ou en recto/verso selon le niveau de visibilité recherché.
En recto seul, le visuel reste visible des deux côtés par transparence.
La finition de la voile est réalisée en coupe franche pour une impression recto et avec ourlet pour une impression recto-verso.

Pour les opérations d'envergure nécessitant un déploiement multi-sites, ces voiles sont également disponibles en carton individuel, facilitant le routage vers plusieurs destinations.

Plaque et mât pour FF 140 & WF 150.



Plaque et mât pour FF 180 & WF 210.





Housse de transport en intissé, compartiments de rangement pour mât + voile.



FICHE TECHNIQUE

WF 140
- Voile : 40 x 115 cm
- Voile + mât : 40 x 150 cm

- 20 pcs / carton
- 131 x 20 x 20 cm
- 0,05 CBM / 27 Kg

WF 210
- Voile : 50 x 185 cm
- Voile + mât : 50 x 210 cm

- 20 pcs / carton
- 131 x 20 x 20 cm
- 0,05 CBM / 29,5 Kg

FF 140
- Voile : 40 x 100 cm
- Voile + mât : 40 x 136 cm

- 20 pcs / carton
- 131 x 20 x 20 cm
- 0,05 CBM / 27 Kg

FF 180
- Voile : 70 x 150 cm
- Voile + mât : 70 x 180 cm

- 20 pcs / carton
- 131 x 20 x 20 cm
- 0,05 CBM / 29,5 Kg

Structure
- Mâts en aluminium sur FF 140 & WF 140
- Mâts en fibre de carbone sur FF 180 & WF 210

Impression
- Voile polyester 115 g/m². Impression numérique ou sérigraphique. Recto seul (transparence verso) ou recto/verso avec feuille occultante.1

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 4 jours ouvrés

- Qté mini : 1 pièce

- Utilisation intérieure

- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

VOILES & DRAPEAUX

ARCHGATE

Arches tubulaires en fibre de carbone

ARCHGATE est une arche d'entrée publicitaire conçue pour identifier efficacement un espace de vente ou un point d'accueil.
Sa structure repose sur des mâts en fibre de carbone qui s'assemblent les uns dans les autres, offrant légèreté, résistance et simplicité de mise en place.
La voile s'insère directement dans le mât, selon le principe d'un beach flag, puis se fixe sur les pieds, communs aux oriflammes classiques.
L'impression recto sur maille polyester 115 g/m² assure une bonne visibilité du visuel, perceptible au verso par transparence.
Adaptée à un usage en intérieur comme en extérieur, **ARCHGATE** constitue une solution efficace et rapide à installer pour les opérations événementielles.
Deux techniques d'impression sont disponibles : numérique ou sérigraphique.

Embases & Accessoires pages 138







Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.



FICHE TECHNIQUE

ARCHGATE 380

- 380 (L) x 240 (H) cm
- Poids avec plaque acier **MATP63** : 15 Kg

- 5 pcs / carton
- 100 x 15 x 15 cm
- 0,02 CBM / 5 Kg

ARCHGATE 550

- 550 (L) x 340 (H) cm
- Poids avec plaque acier **MATP63** : 16 Kg

- 5 pcs / carton
- 105 x 15 x 15cm
- 0,02 CBM / 7 Kg

Structure

- Fibre de carbone et fibre de verre

Impression

- Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 4 jours ouvrés

- Qté mini : 1 pièce

- Utilisation intérieure & extèrieure
- Résistance au vent jusqu'à 70 km/h

- Sac de transport : oui

VOILES & DRAPEAUX

LEAF & MAGNUM FLAG

Oriflammes originales

Les voiles **LEAF FLAG** et **MAGNUM FLAG** reposent sur une structure équipée d'un mât en fibre de carbone, reconnu pour sa grande résistance et sa souplesse, ainsi que d'un fourreau noir renforcé en polyester Oxford 300D.
Faciles à installer, elles sont conçues pour une utilisation en intérieur comme en extérieur et s'adaptent à tous les environnements événementiels.

L'impression est réalisée sur une toile polyester 115 g/m², une matière légère favorisant le mouvement et la lisibilité du visuel.
Selon les besoins, l'impression est proposée en recto seul, avec visibilité par transparence au verso, ou en recto/verso avec feuille occultante intégrée pour une meilleure lisibilité.

Embases & Accessoires pages 138



Ø intérieur du mât : 1.4 cm



Mât en aluminium



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement pour mât et voile.



FICHE TECHNIQUE

MAGNUM FLAG (MF 310)

- Voile : 100 x 203 cm
- Voile + mât : 100 x 310 cm

- 10 pcs / carton
- 127 x 27 x 18 cm
- 0,06 CBM / 15,7 Kg

LEAF FLAG (LF 310)

- Voile : 90 x 208 cm
- Voile + mât : 90 x 310 cm

- 10 pcs / carton
- 127 x 27 x 18 cm
- 0,06 CBM / 15,7 Kg

Structure

- Mât en aluminium, tension par élastique sur tous les mâts.
- Axe de rotation 360° sur les pieds

Impression

- Voile polyester 115 g/m². Impression numérique ou sérigraphique. Recto seul (transparence verso) ou recto/verso avec feuille occultante.**1**

- Classique : 10 jours ouvrés
- Qté mini : 1 pièce
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Résistance au vent jusqu'à 70 km/h
- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

VOILES & DRAPEAUX

FF SERIES

Oriflammes goutte d'eau

Les voiles **FF SERIES** reposent sur une structure équipée d'un mât en fibre de carbone, reconnu pour sa grande résistance et sa souplesse, ainsi que d'un fourreau noir renforcé en polyester Oxford 300D.
Faciles à installer, elles sont conçues pour une utilisation en intérieur comme en extérieur et s'adaptent à tous les environnements événementiels.

L'impression est réalisée sur une toile polyester 115 g/m², une matière légère favorisant le mouvement et la lisibilité du visuel.
Selon les besoins, l'impression est proposée en recto seul, avec visibilité par transparence au verso, ou en recto/verso avec feuille occultante intégrée pour une meilleure lisibilité.

Embases & Accessoires pages 138



Poignet avec grip.
Ø intérieur du mât : 1.4 cm



Les mâts en fibre de carbone offrent une grande souplesse et une meilleure résistance que l'aluminium.



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement pour mât et voile.

IMPRIMÉ EN FRANCE

Pour toutes les commandes passées en Express.



FICHE TECHNIQUE

FF 220
- Voile : 75 x 185 cm
- Voile + mât : 75 x 220 cm
- 20 pcs / carton
- 156 x 18 x 22 cm
- 0,06 CBM / 12 Kg

FF 350
- Voile : 110 x 275 cm
- Voile + mât : 110 x 350 cm
- 10 pcs / carton
- 156 x 17 x 18 cm
- 0,05 CBM / 11,7 Kg

FF 480
- Voile : 75 x 185 cm
- Voile + mât : 120 x 480 cm
- 10 pcs / carton
- 153 x 18 x 20 cm
- 0,06 CBM / 13 Kg

Structure
- Mât en fibre de carbone, tension par élastique sur tous les mâts.
- Axe de rotation 360° sur les pieds

Impression
- Voile polyester 115 g/m². Impression numérique ou sérigraphique. Recto seul (transparence verso) ou recto/verso avec feuille occultante.**1**

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 4 jours ouvrés
- Qté mini : 1 pièce
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Résistance au vent jusqu'à 70 km/h
- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

VOILES & DRAPEAUX

WF SERIES

Oriflammes wind classiques

BEST SELLER

Les voiles **WF SERIES** reposent sur une structure équipée d'un mât en fibre de carbone, reconnu pour sa grande résistance et sa souplesse, ainsi que d'un fourreau noir renforcé en polyester Oxford 300D.
Faciles à installer, elles sont conçues pour une utilisation en intérieur comme en extérieur et s'adaptent à tous les environnements événementiels.

L'impression est réalisée sur une toile polyester 115 g/m², une matière légère favorisant le mouvement et la lisibilité du visuel.
Selon les besoins, l'impression est proposée en recto seul, avec visibilité par transparence au verso, ou en recto/verso avec feuille occultante intégrée pour une meilleure lisibilité.

Embases & Accessoires pages 138



Poignet avec grip.
Ø intérieur du mât : 1.4 cm

Les mâts en fibre de carbone offrent une grande souplesse et une meilleure résistance que l'aluminium.





Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement pour mât et voile.



FICHE TECHNIQUE

WF 240
- Voile : 65 x 200 cm
- Voile + mât : 65 x 240 cm

- 20 pcs / carton
- 108 x 24 x 18 cm
- 0.05 CBM / 13.2 Kg

WF 290
- Voile : 72 x 242 cm
- Voile + mât : 72 x 290 cm

- 10 pcs / carton
- 130 x 15 x 17 cm
- 0.03 CBM / 8 Kg

WF 350
- Voile : 70 x 279 cm
- Voile + mât : 70 x 350 cm

- 10 pcs / carton
- 141 x 17 x 16 cm
- 0.04 CBM / 9 Kg

WF 470
- Voile : 80 x 379 cm
- Voile + mât : 80 x 470 cm

- 10 pcs / carton
- 141 x 17 x 20 cm
- 0.05 CBM / 12.6 Kg

Structure
- Mât en fibre de carbone, tension par élastique sur tous les mâts.
- Axe de rotation 360° sur les pieds

Impression
- Voile polyester 115 g/m². Impression numérique ou sérigraphique. Recto seul (transparence verso) ou recto/verso avec feuille occultante.1

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 4 jours ouvrés

- Utilisation intérieure & extèrieure
- Résistance au vent jusqu'à 70 km/h

- Qté mini : 1 pièce

- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

VOILES & DRAPEAUX

VF SERIES

Oriflammes verticales / rectangulaires

Les voiles **VF SERIES** reposent sur une structure équipée d'un mât en fibre de carbone, reconnu pour sa grande résistance et sa souplesse, ainsi que d'un fourreau noir renforcé en polyester Oxford 300D.
Faciles à installer, elles sont conçues pour une utilisation en intérieur comme en extérieur et s'adaptent à tous les environnements événementiels.

L'impression est réalisée sur une toile polyester 115 g/m², une matière légère favorisant le mouvement et la lisibilité du visuel.
Selon les besoins, l'impression est proposée en recto seul, avec visibilité par transparence au verso, ou en recto/verso avec feuille occultante intégrée pour une meilleure lisibilité.

Embases & Accessoires pages 138



Poignet avec grip.
Ø intérieur du mât : 1.4 cm



Les mâts
en fibre de carbone offrent
une grande souplesse et
une meilleure résistance
que l'aluminium.



Sac de transport en polyester 300 D avec
compartiments de rangement pour mât et voile.



FICHE TECHNIQUE

VF 210
- Voile : 70 x 180 cm
- Voile + mât : 70 x 210 cm

- 10 pcs / carton
- 116 x 17 x 18 cm
- 0.04 CBM / 8.3 Kg

VF 300
- Voile : 70 x 270 cm
- Voile + mât : 70 x 300 cm

- 10 pcs / carton
- 155 x 17 x 18 cm
- 0.05 CBM / 11 Kg

VF 420
- Voile : 70 x 350 cm
- Voile + mât : 70 x 420 cm

- 10 pcs / carton
- 148 x 20 x 20 cm
- 0.06 CBM / 15 Kg

Structure
- Mât en fibre de carbone, tension par élastique sur tous les mâts.
- Axe de rotation 360° sur les pieds

Impression
- Voile polyester 115 g/m². Impression numérique ou sérigraphique. Recto seul (transparence verso) ou recto/verso avec feuille occultante.1

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 4 jours ouvrés

- Qté mini : 1 pièce

- Utilisation intérieure & extèrieure
- Résistance au vent jusqu'à 70 km/h

- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

VOILES & DRAPEAUX

GIANT FLAG

Oriflammes géantes



Les voiles **GIANT FLAG** reposent sur une structure équipée d'un mât en fibre de carbone, reconnu pour sa grande résistance et sa souplesse.
Le fourreau noir renforcé en polyester Oxford 300D assure une excellente tenue de la voile dans le temps.
Le système de fixation est compatible avec l'ensemble des pieds et intègre un axe de rotation MATP90 monté sur croisillon acier, permettant une rotation fluide à 360°.
Les voiles se tendent sur le mât grâce à un système d'élastique, garantissant une mise en place rapide et un rendu soigné.
Conçues pour un usage extérieur, elles offrent une très bonne stabilité jusqu'à 70 km/h.

L'impression est réalisée sur une toile polyester 115 g/m², une matière légère favorisant le mouvement et la lisibilité du visuel.
Proposée en recto seul en impression numérique, elle reste visible au verso par transparence.
GIANT FLAG constitue une solution idéale pour une visibilité à grande distance lors d'événements, manifestations sportives ou opérations grand public.

FICHE TECHNIQUE

FF 500
- Voile : 129 x 372 cm
- Voile + mât : 129 x 455 cm

WF 500
- Voile : 100 x 420 cm
- Voile + mât : 100 x 500 cm

VF 500
- Voile : 100 x 370 cm
- Voile + mât : 100 x 450 cm

- 10 pcs / carton
- 136 x 23 x 24 cm
- 0.08 CBM / 17.9 Kg

FF 600
- Voile : 157 x 455 cm
- Voile + mât : 157 x 540 cm

WF 600
- Voile : 100 x 520 cm
- Voile + mât : 100 x 600 cm

VF 600
- Voile : 100 x 470 cm
- Voile + mât : 100 x 550 cm

- 10 pcs / carton
- 136 x 23 x 24 cm
- 0.08 CBM / 20.9 Kg

FF 700
- Voile : 181 x 541 cm
- Voile + mât : 181 x 630 cm

WF 700
- Voile : 100 x 620 cm
- Voile + mât : 100 x 700 cm

VF 700
- Voile : 100 x 570 cm
- Voile + mât : 100 x 650 cm

- 10 pcs / carton
- 136 x 23 x 24 cm
- 0.08 CBM / 23.9 Kg

Structure
- Mât en fibre de carbone, tension par élastique sur tous les mâts.
- Axe de rotation 360° sur les pieds

Impression
- Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 4 jours ouvrés

- Qté mini : 1 pièce

- Utilisation extèrieure
- Résistance au vent jusqu'à 70 km/h

- Sac de transport : oui

IMPRIMÉ EN FRANCE

Pour toutes les commandes passées en Express.

FF 700

VF 500

WF 600





Sac de transport matelassé avec compartiments et embout de mât renforcé.

Embases & Accessoires pages 138

VOILES & DRAPEAUX


LES EMBASES

Une gamme unique de pieds sur le marché.

Toutes les structures des signalétiques U-Know sont disponibles sur stock en grands volumes dans notre entrepôt de Roissy. Au même titre que les mâts en fibre de carbone, les embases sont stockées afin d'assurer des délais de livraison toujours plus courts. 400 voiles pour dans 2 semaines avec des plaques acier ? U-Know a le stock nécessaire pour y répondre.

Socles PVC béton






MATP27
Socle béton 10 kg avec axe de rotation
Ø40 cm
11 Kg

MATP31
Socle béton 10 kg seul sans axe
Ø40 cm
10 Kg


Plaques en acier inoxydable





MATP03
Plaque acier 5 kg avec axe de rotation
40 x 40 cm
6 Kg


MATP13
Plaque acier 10 kg avec axe de rotation
40 x 40 cm
11 Kg






MATP15
Plaque ronde en acier 4kg avec axe
Ø40 cm
5 Kg

MATP40
Plaque ronde chromée 2kg avec axe
Ø40 cm
3 Kg





MATP63
Plaque acier 7kg avec axe de rotation
40 x 40 cm
8 Kg

MATP43
Plaque acier 14kg avec axe de rotation
50 x 50 cm, épaisseur 8mm.
15 Kg

VOILES & DRAPEAUX

LES EMBASES

Une gamme unique de pieds sur le marché.

Et bien d'autres accessoires sur www.u-know.fr

Bases à eau & Poches lestables


MATP06


MATP09

MATP06
Socle à eau carré noir 15 L
50 x 50 cm
1 Kg / 15 L

MATP09
Poche lestable 12 L
Ø51 cm
0.3 Kg / 12 L


MATP26


MATP34

MATP26
Socle à eau carré noir 25 L
(avec roulettes)
50 x 50 cm
2 Kg / 25 L

MATP34
Socle à eau noir 15L avec axe de rotation
50 x 50 cm
2 Kg / 15 L


MATP38

MATP38
Socle à eau noir 17L avec axe de rotation
et pieds chromés
50 x 50 cm
1 Kg / 17 L

Pieux en acier inoxydable


MATP04


MATP05

MATP04
Pieux forant chromé avec axe fixe
51 cm
1 Kg

MATP05
Pieux forant à visser avec
axe de rotation
60 cm
2 Kg

VOILES & DRAPEAUX

LES EMBASES

Une gamme unique de pieds sur le marché.

Toutes les structures des signalétiques U-Know sont disponibles sur stock en grands volumes dans notre entrepôt de Roissy. Au même titre que les mâts en fibre de carbone, les embases sont stockées afin d'assurer des délais de livraison toujours plus courts. 400 voiles pour dans 2 semaines avec des plaques acier ? U-Know a le stock nécessaire pour y répondre.





MATP02
Croisillon acier 4 kg avec axe de rotation
83 x 73 cm
5 Kg

MATP28
Croisillon acier 4kg avec axe MATP90
83 x 73 cm
5 Kg



MATP18
Croisillon acier 18 kg avec axe de rotation
85 x 70 cm
19 Kg

Platines murale en acier inoxydable





MATP64
Platine Murale à 45° avec Axe De Rotation
10 x 10 cm
0.6Kg

MATP65
Platine Murale Verticale
avec Axe De Rotation
10 x 10 cm
0.6 Kg

Accroche-pneu & vélo





MATP07
Accroche Pneu avec axe de rotation
55 x 48 cm
3 Kg

MATP66
Accroche-vélo avec axe de rotation
Ø40 cm
10 Kg

VOILES & DRAPEAUX


DRAPEAUX SUR MESURE

Quelle finition choisir ?


Nous vous proposons un large choix de finitions pour vos drapeaux. Il est important de bien cadrer la finition souhaitée au moment du Bon à Tirer avec notre studio de design. La bonne finition assure la longévité du drapeau et la satisfaction de l'utilisateur. Les accessoires tels que les œillets et les sandows sont stockés dans notre entrepôt.




Kakémono




Fourreau




Flamme




Oriflamme



Mousqueton,
liaison contre-poids




Drapeau




Bannière




Tourillon avec tendeurs




Œillets



Pavillon



Drisse



Sangle et anneaux

Attention, nous ne fournissons pas les autres supports,
nous nous adaptons aux vôtres.

VOILES & DRAPEAUX

BANDEROLES PERSONNALISABLES

Banderoles PVC, KNITT, OXFORD & intissé

La banderole est un must-have pour habiller des structures rigides existantes. L'impression Haute Définition est réalisée en numérique permettant une personnalisation totale. Ces banderoles sont conçues pour être sanglées à une barrière, une rambarde ou tout autre support fixe qui sera lié à la banderole avec des œillets, des sandows. Dimensions sur mesure possibles : nous contacter !

	TRANSPORT FACILE	RECTO-VERSO POSSIBLE	PRISE AU VENT	OPACITÉ
INTISSÉ	+++	OUI	RÉDUITE	✓
PVC	--	NON	FORTE	✗
KNITT	+++	OUI	RÉDUITE	✗
OXFORD	+++	NON	RÉDUITE	✓
KNITT GL	+++	OUI	FORTE	✓
PAVILLONS	+++	OUI	RÉDUITE	✗



Benderole intissée - Grammage 120g/m², impression quadri R°, laize 90cm & 110cm.

réf.: ***BAND.INT***

80 x 200 cm 192g	80 x 240 cm 230g	80 x 300 cm 288g	80 x 400 cm 384g	80 x 500 cm 480g	
100 x 200 cm 240g	100 x 240 cm 288g	100 x 300 cm 360g	100 x 400 cm 480g	100 x 500 cm 600g	100 x 1000 cm 1200g

Bâche en intissée - Grammage 180g/m², impression quadri R°.

réf.: ***BAND.INT***

200 x 80 cm 290g	240 x 80 cm 345g	300 x 80 cm 430g	200 x 100 cm 360g	240 x 100 cm 430g
300 x 100 cm 540g	120 x 240 cm 520g	120 x 300 cm 650g	120 x 400 cm 865g	

Matière PVC Grammage 420g/m²

réf.: ***BAND.PVC***

100 x 50 cm 210g	200 x 60 cm 504g	200 x 80 cm 670g	250 x 60 cm 630g	250 x 80 cm 840g
300 x 80 cm 1008g	300 x 100 cm 1260g	400 x 100 cm 1680g		

Matière Polyester en maille bloquée Grammage 115g/m²

réf.: ***BAND.KNT***

100 x 50 cm 60g	100 x 100 cm 115g	150 x 100 cm 175g	200 x 100 cm 230g	300 x 100 cm 345g
200 x 150 cm 350g	300 x 150 cm 520g			

Pavillons Polyester en maille bloquée Grammage 115g/m²

réf.: ***BAND.KNT***

60 x 90 cm 60g	80 x 120 cm 115g	100 x 150 cm 170g	120 x 180 cm 250g	150 x 225 cm 390g

Matière Polyester Oxford Grammage 175g/m² B1

réf.: ***BAND.TW***

100 x 50 cm 75g	100 x 100 cm 150g	150 x 100 cm 225g	200 x 100 cm 300g	300 x 100 cm 450g
200 x 150 cm 450g	300 x 150 cm 675g			

Matière Polyester en maille bloquée Grammage 230g/m²

réf.: ***BAND.GL***

100 x 50 cm 210g	200 x 60 cm 504g	200 x 80 cm 670g	250 x 60 cm 630g	250 x 80 cm 840g
300 x 80 cm 1008g	300 x 100 cm 1260g	400 x 100 cm 1680g	300 x 100 cm 1260g	400 x 100 cm 1680g

Délais (de 1 à 20 pcs)	***Commande minimum***	***Utilisation***	***Sac de transport***
Classique : 15 jours ouvrés	1 pièce	Intérieure / Extérieure	✓

VOILES & DRAPEAUX

CAR COVER

Couverture de voiture personnalisée

CAR COVER est une couverture de voiture personnalisée, conçue pour valoriser un véhicule lors d'événements et d'opérations promotionnelles.
Sa forme ovale épouse parfaitement les lignes du véhicule pour un rendu soigné.
Réalisée en polyester interlock extensible 280 g/m², elle offre une excellente tenue et une bonne élasticité.
L'impression est effectuée en quadrichromie numérique all over pour un impact visuel maximal.
Fabrication sur mesure disponible à partir de 10 pièces (dimensions sur demande).



FICHE TECHNIQUE

CAR COVER

- 200 (L) x 80 (H) cm
- Poids : 4,2 Kg

- 6 pcs / carton
- 116 x 46 x 31.5 cm
- 0,17 CBM / 25,7 Kg

Impression

- Toile Polyester Interlock 280g/m²

- Classique : 10 jours ouvrés
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Qté mini : 10 pièce
- Sac de transport : non

VOILES & DRAPEAUX

COUVERTURES BARRIERES

Couvertures pour barrières Vauban

Les couvertures pour **barrières Vauban** permettent de transformer un dispositif de sécurité en support de communication visible.
Réalisées en polyester interlock stretch 280 g/m², elles assurent une excellente tenue sur la structure.
L'impression est effectuée en sublimation numérique recto/verso pour une lisibilité optimale des deux côtés.
Une couture ouverte sur un côté permet aux barrières de s'accoler facilement entre elles.



FICHE TECHNIQUE

BACHE VS 80/200
- 200 (L) x 80 (H) cm
- Poids : 0,5 Kg

BACHE VS 80/250
- 250 (L) x 80 (H) cm
- Poids : 0,8 Kg

Impression
- Toile Polyester Interlock 280g/m²

- Classique : 15 jours ouvrés
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO

VOILES & DRAPEAUX

FANIONS

Matière satinée 100 % Polyester. Impression recto numérique en sublimation. Finitions sans frange ou avec frange monocouleur. Taille à la demande à partir de 100 pcs. Dimensions standard proposées : 10 x 15 cm & 22 x 37 cm.

Impression
- 100% Polyester satiné
- Classique : 15 jours ouvrés
- Qté mini : 100 pièce





GUIRLANDES

Les guirlandes sont composées de fanions en polyester 100D, imprimés en quadrichromie numérique recto pour une communication légère et festive.
Elles sont disponibles en deux longueurs :
– 3 mètres, avec 10 fanions répartis sur toute la longueur
– 10 mètres, avec 25 fanions de même format

La drisse en polyester assure une bonne tenue et facilite l'installation.
Il est possible d'alterner différents visuels sur les fanions pour varier les messages.
Tailles et formessur-mesure disponibles : nous consulter.

Disponible en format rectangulaire



Impression
- Polyester 100D
- Classique : 15 jours ouvrés
- Qté mini : 100 pièce

VOILES & DRAPEAUX

DS SERIES

Drapeaux de supporters

Drapeaux de supporters. Tissu Polyester 100D. Sur demande, possibilité d'avoir une matière polyester 115g/m² traité antifeu norme européenne B1. Impression numérique recto, visible au verso par transparence en sublimation ou en sérigraphie. Hampes PVC blanches souples ou hampes en bois sur demande.
Disponibles sur stock en Bleu / Blanc / Rouge ou en fabrication spéciale à vos couleurs.



FICHE TECHNIQUE

DS 32
- 21 (L) x 15 (H) cm
- Hampe : 30 cm
- 200 pcs / carton
- 64 x 23 x 12 cm
- 0,02 CBM / 5 Kg

DS 45
- 30 (L) x 20 (H) cm
- Hampe : 45 cm
- 200 pcs / carton
- 64 x 23 x 12 cm
- 0,02 CBM / 5,5 Kg

DS 62
- 44 (L) x 30 (H) cm
- Hampe : 60 cm
- 200 pcs / carton
- 63 x 30 x 30 cm
- 0,06 CBM / 6,6 Kg

DS 80
- 60 (L) x 40 (H) cm
- Hampe : 90 cm
- 100 pcs / carton
- 93 x 30 x 30 cm
- 0,08 CBM / 7,5 Kg

DS 95
- 70 (L) x 50 (H) cm
- Hampe : 90 cm
- 100 pcs / carton
- 93 x 30 x 30 cm
- 0,08 CBM / 7,5 Kg

DS 110
- 90 (L) x70 (H) cm
- Hampe : 100 cm
- 50 pcs / carton
- 103 x 20 x 20 cm
- 0,04 CBM / 10 Kg

Structure
- Hampe PVC blanche souple

Impression
- Polyester 100D visible au verso par transparence.

- Classique : 15 jours ouvrés
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Qté mini : 100 pièce
- Sac de transport : non

VOILES & DRAPEAUX

PATH FLAG


Barrière publicitaire 200 x 100 cm

Contrairement à l'**AEROPATH 080**, le **PATH FLAG** est conçu pour une exposition en extérieur, idéal pour le balisage et la signalétique événementielle.

Sa structure associe des tubes en fibre de carbone à des angles en PVC, permettant un assemblage simple et rapide sur site.

L'impression est réalisée en sublimation numérique haute définition, avec un rendu durable et qualitatif.
Elle est disponible en recto transparent ou en recto/verso, selon le niveau de visibilité recherché.

La stabilité est assurée par deux plaques acier latérales de 5 kg chacune (réf. MATP12). Cette configuration permet une utilisation extérieure adaptée à des vents inférieurs à 40 km/h.





Sac de transport en polyester 300 D avec
compartiments de rangement pour la structure et la toile.





FICHE TECHNIQUE

PATH FLAG
- 200 (L) x 100 (H) cm
- Poids : 11,6 Kg

- 10 pcs / carton
- 120 x 31 x 17 cm
- 0,06 CBM / 16,3 Kg

Structure
- Mât en fibre de carbone
- 2 plaques en acier de 5 Kg

Impression
- Voile polyester 115 g/m². Impression numérique ou sérigraphique. Recto seul (transparence verso) ou recto/verso avec feuille occultante.1

- Classique : 10 jours ouvrés
- Express : 4 jours ouvrés

- Qté mini : 1 pièce

- Utilisation intérieure & extèrieure
- Résistance au vent jusqu'à 40 km/h

- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

VOILES & DRAPEAUX

BEAN FLAG

Barrière golf

Le **BEAN FLAG** est un drapeau de sol en forme haricot, conçu pour une utilisation extérieure, très apprécié dans le milieu du golf et des événements sportifs.
Sa structure métallique à mémoire de forme permet un déploiement instantané en seulement quelques secondes, à la manière d'une tente.

L'impression est réalisée en recto/verso sur une matière opaque, assurant une parfaite lisibilité des deux côtés. Il est possible d'appliquer deux visuels différents, offrant une communication double face différenciée.

Facile à transporter, le **BEAN FLAG** se replie rapidement et se range dans son sac de transport dédié.
Des sardines de fixation sont fournies pour un ancrage efficace au sol.
Disponible en trois tailles (S, M, L), il constitue une solution légère, mobile et impactante pour le balisage et la signalétique extérieure.

Sac de transport







FICHE TECHNIQUE

BEAN FLAG S
- 130 (L) x 70 (H) cm
- Poids : 2,6 Kg
- 5 pcs / carton
- 65 x 63 x 15 cm
- 0,06 CBM / 8,7 Kg

BEAN FLAG M
- 200 (L) x 90 (H) cm
- Poids : 3 Kg
- 5 pcs / carton
- 87 x 87 x 14 cm
- 0,11 CBM / 16,4 Kg

BEAN FLAG L
- 250 (L) x 110 (H) cm
- Poids : 3,5 Kg
- 5 pcs / carton
- 104 x 104 x 15 cm
- 0,16 CBM / 20,4 Kg

Structure
- Structure métallique à mémoire de forme

Impression
- Voile polyester 115 g/m². Impression numérique ou sérigraphique. Recto seul (transparence verso) ou recto/verso avec feuille occultante

- Classique : 15 jours ouvrés
- Utilisation intérieure & extèrieure
- Qté mini : 1 pièce
- Sac de transport : oui

IMPRESSION RECTO VERSO